

OBIEKTY CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWEGO

w WĘGIERSKIEJ GÓRCIE

1/ Zestawienie pomieszczeń ze specyfikacją wykończenia ścian i podłóg.

Uwaga:

Na podłogach w pomieszczeniach mokrych należy stosować płytki antypoślizgowe: R12AG RM (R11 B+C)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY (POWIERZCHNIE WG NORMY ISO-PN-ISO 9836;1997)

NR. POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		POW. USŁUGOWA	POW. RUCHU	POW. NETTO	RODZAJ WYKOŃCZENIA POSADZKI	RODZAJ WYKOŃCZENIA ŚCIAN
		PODSTAWOWA	POMOCNICZA					
0.1	Pom. węzła ciepłego i przyłącza wody	-	-	7,47	-	7,47	Posadz. przemysłowa	Farba do impregnacji betonu
0.2	Klatka schodowa	-	-	-	15,71	15,71	Posadz. przemysłowa	Farba do impregnacji betonu
0.3	Pom. rozdzielni elektrycznej	-	-	7,47	-	7,47	Posadz. przemysłowa	Farba do impregnacji betonu
0.4	Pom. techniczne	-	-	182,17	-	182,17	Posadz. przemysłowa	Farba do impregnacji betonu
RAZEM		-		197,11 m²	15,71 m²	212,82 m²		

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA USŁUGOWA KONDYGNACJI -1 : 197,11 m²

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA RUCHU KONDYGNACJI -1 : 15,71 m²

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI -1 : 212,82 m²

BUDYNEK AQUARELAX

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ STREFY KAWIARNI (POWIERZCHNIE WG NORMY ISO-PN-ISO 9836;1997)

NR. POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		POW. USŁUGOWA (m ²)	POW. RUCHU (m ²)	POW. NETTO (m ²)	RODZAJ WYKOŃCZENIA POSADZKI	RODZAJ WYKOŃCZENIA ŚCIAN
		PODSTAWOWA (m ²)	POMOCNICZA (m ²)					
0.1	Bar	23,05	-	-	-	23,05	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/farba akrylowa
0.2	Pom. magazynowe produktów suchych i napojów	-	-	8,95	-	8,95	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/farba akrylowa
0.3	Przedśionalek z szatnią	-	8,00	-	-	8,00	Podłoga gres	Farba akrylowa
0.4	Szyb podawczy	-	-	-	-	-	-	Farba do impregnacji betonu
0.5	Klatka schodowa	-	-	-	15,71	15,71	Podłoga gres	Farba do impregnacji betonu
0.6	Toaleta męska / NPS	-	7,47	-	-	7,47	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/farba akrylowa
0.7	Przedśionalek kawiarni	-	7,85	-	-	7,85	Podłoga gres 60x120cm	Farba akrylowa
0.8	Toaleta damska	-	6,05	-	-	6,05	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/farba akrylowa
0.9	Toaleta dla pracowników	-	6,18	-	-	6,18	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/farba akrylowa
0.10	Pom. socjalne	-	11,50	-	-	11,50	Podłoga gres	Płytki gresowe na ścianie z blatem i umywalką/farba akrylowa
0.11	Magazyn ciast i produktów mrożonych	-	-	20,51	-	20,51	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/farba akrylowa
0.12	Pom. porządkowe	-	4,08	-	-	4,08	Podłoga gres	Płytki gresowe na ścianie ze zlewem /farba akrylowa
0.13	Zmywalnia	-	5,53	-	-	5,53	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/farba akrylowa
0.13a	Bar z zapleczem	18,14	-	-	-	18,14	Podłoga gres 60x120cm	Płytki gresowe na ścianie z blatem/farba akrylowa
0.14	Sala kawiarni	52,72	-	-	-	52,72	Podłoga gres 60x120cm	Farba akrylowa
RAZEM		150,57 m²		29,46 m²	15,71 m²	195,74 m²		

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ STREFY SOCJALNEJ I RATOWNICZNEJ (POWIERZCHNIE WG NORMY ISO-PN-ISO 9836;1997)

NR. POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		POW. USŁUGOWA (m ²)	POW. RUCHU (m ²)	POW. NETTO (m ²)	RODZAJ WYKOŃCZENIA	RODZAJ WYKOŃCZENIA ŚCIAN
		PODSTAWOWA (m ²)	POMOCNICZA (m ²)					
0.15	Pom. magazynowania i dozowania podchlorynu sodu	-	-	5,84	-	5,84	Podłoga z płytek chemoodpornych	Płytki lub farba chemoodporna do pełnej wysokości pomieszczenia
0.15a	Pom. magazynowania i dozowania korektora pH	-	-	5,84	-	5,84	Podłoga z płytek chemoodpornych	Płytki lub farba chemoodporna do pełnej wysokości pomieszczenia
0.16	Mag. ręczników czystych	-	-	4,70	-	4,70	Podłoga gres	Farba akrylowa
0.17	Mag. ręczników brudnych	-	-	4,70	-	4,70	Podłoga gres	Farba akrylowa
0.17a	Komunikacja	-	-	-	20,85	20,85	Podłoga gres 60x120cm	Farba akrylowa
0.18	Pom. porządkowe	-	7,56	-	-	7,56	Podłoga gres	Płytki gresowe na ścianie ze zlewem /farba akrylowa
0.19	Toaleta personelu	-	6,08	-	-	6,08	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/farba akrylowa
0.20	Pom. socjalne	-	24,30	-	-	24,30	Podłoga gres	Płytki gresowe na ścianie z blatem i umywalką/farba akrylowa
0.21	Pom. ratowników	-	16,65	-	-	16,65	Podłoga gres	Płytki gresowe na fragm. ściany z umywalką /farba akrylowa
0.22	Pom. ochrony	-	18,24	-	-	18,24	Podłoga gres	Farba akrylowa
RAZEM		72,83 m²		21,08 m²	20,85 m²	114,76 m²		

ZE STAWIENIE POMIESZCZEŃ STREFY SPA I WELLNESS ORAZ SZATNI (POWIERZCHNIE WG NORMY ISO-PN-ISO 9836;1997)

NR. POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA (m ²)	POMOCNICZA (m ²)	POW. USŁUGOWA (m ²)	POW. RUCHU (m ²)	POW. NETTO (m ²)	RODZAJ WYKONCZENIA	RODZAJ WYKONCZENIA ŚCIAN
0.23	Komunikacja	-	-	-	67,98	67,98	Podłoga gres 60x120cm	Farba akrylowa
0.24	Przebieralnia męska	-	11,00	-	-	11,00	Podłoga gres	Farba akrylowa
0.25	Szatnia męska	-	91,99	-	-	91,99	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
0.26	Umywalnia + toalety męskie	-	44,18	-	-	44,18	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
0.27	Brodzik higieniczny	-	9,63	-	-	9,63	Podłoga gres 60x120cm	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
0.28	Przebieralnia damska	-	11,00	-	-	11,00	Podłoga gres	Farba akrylowa
0.29	Szatnia damska	-	91,99	-	-	91,99	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
0.30	Umywalnia + toalety damskie	-	46,76	-	-	46,76	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
0.31	Brodzik higieniczny	-	9,63	-	-	9,63	Podłoga gres 60x120cm	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
0.32	Pom. techniczne	-	-	9,63	-	9,63	Podłoga gres	Farba akrylowa
0.33	Grota solna	31,31	-	-	-	31,31	Podłoga gres 60x120cm	Systemowa ściana solankowa/ płytki 60x120cm/wys. 2.4cm*
0.34	Sauna fińska	12,93	-	-	-	12,93	Podłoga gres 60x120cm	
0.35	Basen zanurzeniowy ciepły	4,49	-	-	-	4,49	Podłoga gres 60x120cm	Basen - rozwiązanie systemowe, od poz. 0.00 płytki 60x120cm/wys.2.4 cm *
0.36	Basen zanurzeniowy zimny	4,49	-	-	-	4,49	Podłoga gres 60x120cm	
0.37	Sauna parowa	12,93	-	-	-	12,93	Podłoga gres 60x120cm	Systemowe wykończenie
0.38	Sauna fińska	21,49	-	-	-	21,49	Podłoga gres 60x120cm	Systemowe wykończenie
0.39	Natryski wrażeń	9,98	-	-	-	9,98	Podłoga gres 60x120cm	Płytki 60x120cm/ wys. 2.4 m *
0.40	Tepidarium	39,64	-	-	-	39,64	Podłoga gres 60x120cm	Panele lamelowe, listewkowe/tylnk strukturalny/wys.2.4m* Deska/ płytki 60x120cm/tynk strukturalny do pełnej wys. *
0.41	Basen z hydromasażem	353,83	-	-	-	353,83	Podłoga gres 60x120cm	
0.42	Pom. techniczne	-	-	5,26	-	5,26	Podłoga gres	Farba akrylowa
0.43	Strefa wejścia / Poczekalnia	-	60,45	-	-	60,45	Podłoga gres 60x120cm	Farba akrylowa
0.44	Recepcja	-	17,99	-	-	17,99	Podłoga gres 60x120cm	Farba akrylowa
0.45	Biuro administracji	-	19,79	-	-	19,79	Podłoga gres	Farba akrylowa
0.46	Komunikacja	-	4,86	-	-	4,86	Podłoga gres	Farba akrylowa
0.47	Komunikacja z poczekalnią	-	32,20	-	-	32,20	Podłoga gres 60x120cm	Farba akrylowa
0.48	Gabinet masażu 1	11,56	-	-	-	11,56	Podłoga gres	Płytki gresowe na ścianie z białem i umywalką/farba akrylowa
0.49	Węzeł sanitarny gab. 1 i 2	-	3,71	-	-	3,71	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
0.50	Gabinet masażu 2	11,56	-	-	-	11,56	Podłoga gres	Płytki gresowe na ścianie z białem i umywalką/farba akrylowa
0.51	Gabinet masażu 3	11,82	-	-	-	11,82	Podłoga gres	Płytki gresowe na ścianie z białem i umywalką/farba akrylowa
0.52	Węzeł sanitarny gab. 3 i 4	-	3,71	-	-	3,71	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
0.53	Gabinet masażu 4	19,26	-	-	-	19,26	Podłoga gres	Płytki gresowe na ścianie z białem i umywalką/farba akrylowa
0.54	Sala fitness	39,60	-	-	-	39,60	Podłoga winylowa PCV	Farba akrylowa
0.55	Przebieralnia męska	-	6,83	-	-	6,83	Podłoga gres	Farba akrylowa
0.56	Toaleta męska / NPS	-	6,80	-	-	6,80	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
0.57	Pom. porządkowe	-	3,38	-	-	3,38	Podłoga gres	Płytki gresowe na ścianie ze zlewem /farba akrylowa
0.58	Przebieralnia damska	-	6,83	-	-	6,83	Podłoga gres	Farba akrylowa
0.59	Toaleta damska/NPS	-	6,75	-	-	6,75	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
RAZEM		1074,37 m²		14,89 m²	67,98 m²	1157,24 m²		* wg załączonego schematu rys. nr 03 i ujęć nr 01 i 02

ZE STAWIENIE POMIESZCZEŃ STREFY TOALET (POWIERZCHNIE WG NORMY ISO-PN-ISO 9836;1997)

NR.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA (m ²)	POMOCNICZA (m ²)	POW. USŁUGOWA (m ²)	POW. RUCHU (m ²)	POW. NETTO (m ²)	RODZAJ WYKONCZENIA	RODZAJ WYKONCZENIA ŚCIAN
0.60	Przedsiónek z umywalkami dla kobiet	-	9,51	-	-	9,51	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
0.61	Natryski / Toaleta damska	-	7,95	-	-	7,95	Podłoga gres	
0.62	Toaleta niepełno spr.	-	6,64	-	-	6,64	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
0.63	Natryski / Toaleta męska	-	10,21	-	-	10,21	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
0.64	Przedsiónek z umywalkami dla mężczyzn	-	6,71	-	-	6,71	Podłoga gres	Płytki gresowe do wys. 2.2 m/ farba akrylowa
0.65	Pom. porządkowe	-	5,94	-	-	5,94	Podłoga gres	Płytki gresowe na ścianie ze zlewem /farba akrylowa
0.66	Magazyn	-	-	8,76	-	8,76	Podłoga gres	Farba akrylowa
RAZEM		46,96 m²		8,76 m²	-	55,72 m²		

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KONDYGNACJI 0 : 1344,73 m²

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA USŁUGOWA KONDYGNACJI 0 : 74,19 m²

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA RUCHU KONDYGNACJI 0 : 104,54 m²

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI 0 : 1523,46 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2052,81 m²

OBIEKT KAS I PRZEBIERALNI

ZE STAWIENIE POMIESZCZEŃ (POWIERZCHNIE WG NORMY ISO-PN-ISO 9836;1997)

NR. POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA (m ²)	POMOCNICZA (m ²)	POW. USŁUGOWA (m ²)	POW. RUCHU (m ²)	POW. NETTO (m ²)	RODZAJ WYKONCZENIA	RODZAJ WYKONCZENIA ŚCIAN
0.1	Kasy	10,10	-	-	-	10,10	Podłoga gres	Farba akrylowa
0.2	Przebieralnia	-	37,20	-	-	37,20	Bruk	Tynk i farba z piaskiem kwarcowym
0.3	Pom.rozdzielni głównej	-	-	4,61	-	4,61	Podłoga gres	Tynk wewnętrzny
0.4	Pom. transformatora	-	-	3,37	-	3,37	Podłoga gres	Tynk wewnętrzny
0.5	Pom. rozdzielni SN	-	-	3,64	-	3,64	Podłoga gres	Tynk wewnętrzny
RAZEM		47,30 m²		11,62 m²	-	58,92 m²		

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 68,51m²

UJĘCIE NR 01



UJĘCIE NR 02



2/ Wytyczne do wykończenia sufitów.

W poniższych pomieszczeniach są przewidziane sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych, mocowane na stelażu stalowym.

UWAGA:

W pomieszczeniach mokrych należy stosować płytę gipsowo-kartonową wodoodporną.

- 1. Gabinety masażu wraz z przyległymi łazienkami:
pom. nr 0.48, 0.49, 0.50, 0.51, 0.52, 0.53;**
- 2. Sala fitness, pom. nr 0.54 (częściowo, wg rys. Rzut podstawowy A-02);**
- 3. Grota solna, pom. nr 0.33;**
- 4. Baseny zanurzeniowe ciepły i zimny, pom. nr 0.35 i 0.36;**
- 5. Natryski wrażeń pom. nr. 0.39;**
- 6. Tepidarium pom. nr 0.40;**