

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<Formularz domyslnaNazwaAdresata="" domyslnaSkrytkaAdresata=""
```

```
  nazwa="deklaracja niezamieszkali.xdp" prywatny="false"
```

```
  typFormularza="xdp" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">
```

```
  <formularzXdp>
```

```
    <xdp:xdp timeStamp="2015-06-15T20:31:12Z"
```

```
      uuid="15f221d8-19a6-4d2b-9981-78be63787a68" xmlns:xdp="http://ns.adobe.com/xdp/">
```

```
    <template xmlns="http://www.xfa.org/schema/xf-form-template/2.8/"><?formServer  
    defaultPDFRenderFormat acrobat9.0dynamic?>
```

```
      <subform layout="tb" locale="pl_PL" name="Dokument" restoreState="auto">
```

```
        <pageSet>
```

```
          <pageArea id="Page1" name="Page1">
```

```
            <contentArea h="209.55mm" w="203.2mm"
```

```
              x="6.35mm" y="38.1mm"/>
```

```
            <medium long="279.4mm" short="215.9mm" stock="default"/>
```

```
            <draw h="28.575mm" name="Image1" w="203.2mm"
```

```
              x="6.35mm" y="3.175mm">
```

```
                <ui>
```

```
                  <imageEdit/>
```

```
                </ui>
```

```
            </draw>
```

```
            <field h="6.35mm" name="Button2" w="31.75mm"
```

```
              x="177.8mm" y="3.175mm">
```

```
                <ui>
```

```
                  <button highlight="inverted"/>
```

```
                </ui>
```

```
            <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```

<caption>
  <value>
    <text>Wyślij przez ePUAP</text>
  </value>
  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
</caption>
<border hand="right"><?templateDesigner StyleID apbx2?>
  <edge stroke="raised"/>
  <fill>
    <color value="212,208,200"/>
  </fill>
</border>
<bind match="none"/>
<event activity="click" name="event__click">
  <script contentType="application/x-
javascript">Dokument.Strona1.Button4.execEvent("click"); //zapisz załączniki do XML
Messaging.submitData(); //wyślij dane do servletu epuap

</script>

  </event>
  <event activity="initialize" name="event__initialize">
    <script
      contentType="application/x-javascript" runAt="server">this.presence="hidden";

</script>

  </event>
</field>
<draw h="22.225mm" name="Image2"
  w="66.675mm" x="6.35mm" y="247.65mm">
  <value>

```

<image contentType="image/png"  
href="..\INNOWACYJNA\_GOSPODARKA.png"/>

</value>

<ui>

<imageEdit/>

</ui>

</draw>

<draw h="19.05mm" name="Image3" w="34.925mm"

x="171.45mm" y="250.825mm">

<value>

<image contentType="image/gif" href="..\UE+EFRR\_L-kolor.gif"/>

</value>

<ui>

<imageEdit/>

</ui>

</draw>

<draw h="12.7mm" name="Image4" w="38.1mm"

x="95.25mm" y="254mm">

<value>

<image contentType="image/png" href="..\ePUAP2.png"/>

</value>

<ui>

<imageEdit/>

</ui>

</draw>

<contentArea h="9.525mm" w="203.2mm"

x="9.525mm" y="254mm"/><?templateDesigner expand 0?>

</pageArea>

<pageSet/><?templateDesigner expand 0?>

</pageSet>

<variables>

```
<script contentType="application/x-javascript" name="AdresSkrytki">var  
adres="/UMSTWarszawa/skrytka";
```

</script>

```
<script contentType="application/x-javascript" name="Messaging">var loadedDoc;  
  
var attachmentsList;  
  
var AdresSkrzynki = AdresSkrytki.adres;  
  
var xslt1="&lt;?xml version='1.0' encoding='utf-8'?&gt;&lt;xsl:stylesheet version='1.0'  
xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'&gt;&lt;xsl:template match='/  
*&gt;&lt;xsl:apply-templates select='child::node() |  
attribute::node()'/&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;xsl:template match='*&gt;&lt;xsl:copy&gt;&lt;xsl:for-  
each select='@*&gt;&lt;xsl:sort select='name()'/&gt;&lt;xsl:copy/&gt;&lt;/xsl:for-  
each&gt;&lt;xsl:apply-templates/&gt;&lt;/xsl:copy&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;xsl:template  
match='@*&gt;&lt;xsl:copy&gt;&lt;/xsl:copy&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;/xsl:stylesheet&gt;";
```

```
function RegisterMessageHandler() {
```

```
    event.target.hostContainer.messageHandler = {
```

```
        doc: event.target,
```

```
        onMessage: function(message) {
```

```
            onMessageFunc(message)
```

```
        },
```

```
        onError: function(error, message) {
```

```
            alert('PDF messageHandler onError: ' + error + ' ' + message);
```

```
        },
```

```
        onDisclose: function(cURL, cDocumentURL) { return
```

```
true; }
```

```
    };
```

```
}
```

```
function onMessageFunc( message )
```

```
{
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        var command = message[0];
```

```
        switch(command)
```

```
        {
```

```
            case "save":
```

```
                //xfa.host.messageBox("Message received - save.");
```

```
                Dokument.Strona1.Button4.execEvent("click");
```

```
            break;
```

```
            case "isDocSaved":
```

```
                //xfa.host.messageBox("Message received - isDocSaved.");
```

```
                Dokument.Strona1.Button6.execEvent("click");
```

```
            break;
```

```
            default:
```

```
                xfa.host.messageBox("Command not recognized");
```

```
            break;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    catch(e)
```

```
    {
```

```
        xfa.host.messageBox(e.toString(), "Error receiving message");
```

```
    }
```

```
}
```

```
function send(code, value)
```

```
{
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        //xfa.host.messageBox(code);
```

```
        event.target.hostContainer.postMessage([code, value]);
```

```
    }
```

```
    catch(e)
```

```
    {
```

```
        xfa.host.messageBox(e.toString(), "Error sending message");
```

```
    }
```

```
}
```

```
function prepareForSubmit()
```

```
{
```

```
    Dokument.validationsEnabled = false;
```

```
    for (var nPageCount = 0; nPageCount < xfa.host.numPages; nPageCount++) {
```

```
        var oFields = xfa.layout.pageContent(nPageCount, "field");
```

```
        var nNodesLength = oFields.length;
```

```
        for (var nNodeCount = 0; nNodeCount < nNodesLength; nNodeCount++) {
```

```
            if (oFields.item(nNodeCount).mandatory == "error") {
```

```
                oFields.item(nNodeCount).mandatory = "disabled";
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
function submitData()
```

```
{
```

```
    var strXFADData = xfa.data.applyXSL(xslt1);
```

```

var separator = "@@@";

var outMessage = AdresSkrzynki + separator + strXFADData;

send("submit",outMessage);

}

```

```

function addZalacznikiNodeFromSchema()

```

```

{

    var attachmentsNodeInData = xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");

    if(attachmentsNodeInData != null)

    {

        return true;

    }

    var attachmentsNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..Zalaczniki");

    if(attachmentsNode == null)

    {

        return false;

    }


    var prevsCount = 0;

    var tempNode = attachmentsNode;


    for( prevsCount = 0; tempNode.name != "dataDescription"; prevsCount++)

    {

        tempNode = tempNode.parent;

    }


    tempNode = attachmentsNode;

    var nodeTab = new Array(prevsCount);

```

```

for(var i = prevsCount - 1; tempNode.name != "dataDescription"; i--)
{
    nodeTab[i] = tempNode;
    tempNode = tempNode.parent;
}

var beginNode = xfa.datasets.data;
for(var i = 0; i<&nodeTab.length;i++)
{
    beginNode = Messaging.addNode(beginNode, nodeTab[i]);
}
return true;
}

function removeAttachmentsFromData()
{
    var attachmentsNode = xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNode == null)
        return false;

    var attachments = new Array(attachmentsNode.nodes.length);
    for(var i = 0; i &lt; attachmentsNode.nodes.length; i++)
    {
        attachments[i] = attachmentsNode.nodes.item(i);
    }
    for(var i = 0; i &lt; attachments.length; i++)
    {
        attachmentsNode.nodes.remove(attachments[i]);
    }
}

```



```

        return true;
    }

function addNode(where, what)
{
    for(var i = 0; i< where.nodes.length; i++)
    {
        //sprawdzenie czy wezel z zalacznikami
        if(where.nodes.item(i).name == what.name &&
where.nodes.item(i).ns == what.ns)
        {
            return where.nodes.item(i);
        }
    }
    var toAdd = xfa.datasets.createNode("dataValue", what.name, what.ns);
    where.nodes.append(toAdd);
    return toAdd;
}

```

```

function addAttachment(fileAttachment)
{
    var attachmentsNode = xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła Zalaczniki w
strukturze dokumentu");
        return false;
    }

```

```

    var attachmentNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..Zalacznik");

```

```

        if(attachmentNode == null)
        {
            xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła Załącznik w
schemacie dokumentu");

            return false;
        }

        var attachmentDataNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..DaneZalacznika");

        if(attachmentDataNode == null)
        {
            xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła DaneZalacznika w
schemacie dokumentu");

            return false;
        }

        var newAttachment = xfa.datasets.createNode("dataValue", attachmentNode.name,
attachmentNode.ns);

        var newAttachmentData;

        var oDoc = event.target;

        var stmContent = oDoc.getDataObjectContents(fileAttachment.name);

        // encode the content

        var stmEncoded = SOAP.streamEncode(stmContent,"base64");

        // convert it to a string

        var strEncoded = util.stringFromStream(stmEncoded,"utf-8");

        for(var i = 0; i< attachmentNode.nodes.length; i++)
        {
            var newNode;

            if(attachmentNode.nodes.item(i).name == attachmentDataNode.name )
            {

```

```

        newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);

        newNode.value = strEncoded;
    }
    else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "kodowanie" )
    {

        newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);

        newNode.value = "base64";
    }
    else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "format" )
    {

        newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);

        newNode.value = fileAttachment.MIMEType;
    }
    else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "rodzajZalacznika" )
    {

        newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
    }
    else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "nazwaPliku" )
    {

        newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);

        newNode.value = fileAttachment.path;
    }
    else
    {

        newNode =
xfa.datasets.createNode(attachmentNode.nodes.item(i).className,
attachmentNode.nodes.item(i).name, attachmentNode.nodes.item(i).ns);
    }

    newAttachment.nodes.append(newNode);
}

attachmentsNode.nodes.append(newAttachment);

```

```

        return true;
    }

function checkAttachmentsSize(maxSize)
{
    var totalSize = 0;
    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null && d.length > 0)
    {
        for(var i = 0; i < d.length; i++)
        {
            totalSize += d[i].size;
        }

        if(totalSize > maxSize)
            return false;
    }
    return true;
}

```

```

function addAttachmentsToDataXml()
{
    Messaging.removeAttachmentsFromData();

    var oDoc = event.target;

```

```

// pobranie zalacznikow
var d = oDoc.dataObjects;

//iteracja po zalacznikach
if(d != null && d.length > 0)
{
    if(Messaging.addZalacznikiNodeFromSchema())
    {
        for(var i = 0; i < d.length; i++)
        {
            Messaging.addAttachment(d[i]);
        }
    }
}

```

```

function getAttachments()
{
    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null && d.length > 0)
    {
        var attachments = new Array(d.length);
        for(var i = 0; i < d.length; i++)
        {

```

```
        attachments[i] = d[i].name;
    }
    return attachments;
}
return null;
}
```

```
function attachmentsChanged()
{
    var currentAttachments = Messaging.getAttachments();
    if(Messaging.attachmentsList == null && currentAttachments == null)
        return false;
    if(Messaging.attachmentsList == null && currentAttachments != null)
        return true;
    if(Messaging.attachmentsList != null && currentAttachments == null)
        return true;
    if(Messaging.attachmentsList.length != currentAttachments.length)
        return true;
    for(var i = 0; i < Messaging.attachmentsList.length; i++)
    {
        if(Messaging.attachmentsList[i] != currentAttachments[i])
            return true;
    }
    return false;
}
```

</script><?templateDesigner expand 0?>

</variables>

<subform h="209.458mm" name="Strona1" w="8in">

<draw h="26.135mm" w="5.733861in" x="38.1mm" y="19.05mm">

<font baselineShift="0pt" size="12pt"

typeface="Arial" weight="bold"/>

<value>

<text>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI, SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A  
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </text>

</value>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center" marginLeft="0pt"

marginRight="0pt" spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"/>

</draw>

<bind match="none"/>

<field h="9mm" name="PESEL" w="62mm" x="3.175mm" y="9.525mm">

<ui>

<textEdit>

<border>

<edge stroke="lowered"/>

</border>

<margin/>

</textEdit>

```

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
    rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<caption reserve="25mm">
    <para vAlign="middle"/>
    <value>
        <text>PESEL</text>
    </value>
</caption>

<bind match="dataRef"
ref="$.OpisDokumentu.Identyfikator[*].Podmiot.Osoba.IdOsoby.PESEL"/>

<desc>
    <text name="Schema Annotation">Numer PESEL</text>
</desc>

</field>

<field h="9mm" name="DateField1" w="63.5mm"
    x="73.025mm" y="44.45mm">

    <ui>
        <dateTimeEdit>
            <border>
                <edge stroke="lowered"/>
            </border>
            <margin/>
        </dateTimeEdit>
    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
        rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

```



```
<para vAlign="middle"/>

<value>

  <date/>

</value>

<caption reserve="38.1925mm">

  <para vAlign="middle"/>

  <value>

    <text>Data złożenia deklaracji:</text>

  </value>

</caption>

<bind match="none"/>

</field>

<subform

  columnWidths="30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm"

  layout="table" name="Table1" x="9.525mm" y="57.15mm">

    <border>

      <edge/>

    </border>

    <subform layout="row" name="Row1">

      <assist role="TR"/>

      <draw colSpan="-1" h="45.584mm"

        name="Cell1" w="180mm">

        <border>

          <edge/>

          <corner thickness="0.1778mm"/>

        </border>

        <ui>

          <textEdit/>

        </ui>

        <font baselineShift="0pt" typeface="Arial"/>
```

```

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
    <text>Podstawa prawna:      Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach      (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze
zm.) Składający:      Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w      gminach Termin składania:      w ciągu 14 dni od dnia
powstania na danej nieruchomości odpadów lub 14 dni od dnia,      w którym
nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji Miejsce składania:      Urząd Gminy Węgierska
Górka</text>
</value>
</draw>
<border>
    <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row2">
    <assist role="TR"/>
    <draw colSpan="6">
        <font typeface="Myriad Pro"/>
        <value>
            <exData contentType="text/html">
                <body
                    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
                    xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

```

<p style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">A.  
MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</p>

</body>

</exData>

</value>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row3">

<assist role="TR"/>

<draw colSpan="-1" h="17.868mm"

name="Cell1" w="180mm">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

```

leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para hAlign="center" vAlign="middle"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
<p
style="text-align:center;text-align:left;font-family:Arial;font-size:9pt;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć
deklarację:<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>
</p>
<p style="text-align:center;text-align:left;font-family:Arial;font-size:9pt;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">
<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>
<span style="font-size:10pt">URZĄD GMINY WĘGIERSKA GÓRKA</span>
</p>
<p style="text-align:center;text-align:left;font-
family:Arial;letter-spacing:0in">ul. Zielona 43</p>
<p style="text-align:center;text-align:left;font-family:Arial;letter-spacing:0in">
<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>34-350 Węgierska Górka</p>
</body>
</exData>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row4">

```

```

<assist role="TR"/>

<draw colSpan="6">

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <value>

    <exData contentType="text/html">

      <body

        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

          <p style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">B.
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p>

        </body>

      </exData>

    </value>

    <ui>

      <textEdit/>

    </ui>

    <margin bottomInset="0.5mm"

      leftInset="0.5mm"

      rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

  </draw>

  <border>

    <edge presence="hidden"/>

  </border>

  <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>

<subform layout="row" name="Row5">

  <assist role="TR"/>

  <draw colSpan="-1" h="5.541mm"

    name="Cell1" w="180mm">

    <border>

      <edge/>

```

```

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt" typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p

style="font-family:Arial;font-size:9pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">4.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:<span style="xfa-spacerun:yes">

</span>(zaznaczyć właściwy kwadrat)</p>

<p style="text-decoration:none;letter-spacing:0in">

<span style="xfa-spacerun:yes">      </span>

</p>

</body>

</exData>

</value>

</draw>

<border>

```

```
<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row6">

  <assist role="TR"/>

  <field colSpan="2" h="5.541mm"

    name="CheckBox1" w="60mm">

    <ui>

      <checkButton>

        <border>

          <edge stroke="lowered"/>

          <fill/>

        </border>

      </checkButton>

    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>

    <para vAlign="middle"/>

    <value>

      <integer>0</integer>

    </value>

    <caption placement="right" reserve="52.999mm">

      <para vAlign="middle"/>

      <value>

        <text>Złożenie deklaracji</text>

      </value>

    </caption>

    <items>

      <integer>1</integer>
```

```
<integer>0</integer>

<integer>2</integer>

</items>

<bind match="none"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

</field>

<field colSpan="2" h="5.541mm"
  name="CheckBox2" w="60mm">
  <ui>
    <checkButton>
      <border>
        <edge stroke="lowered"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkButton>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
    <value>
      <integer>0</integer>
    </value>
    <caption placement="right" reserve="52.999mm">
      <para vAlign="middle"/>
        <value>
          <text>Korekta deklaracji</text>
        </value>
```



```
</caption>

<items>

<integer>1</integer>

<integer>0</integer>

<integer>2</integer>

</items>

<bind match="none"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

</field>

<field colSpan="2" h="5.541mm"
  name="CheckBox3" w="60mm">

  <ui>

    <checkButton>

      <border>

        <edge stroke="lowered"/>

        <fill/>

      </border>

    </checkButton>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

    <value>

      <integer>0</integer>

    </value>

    <caption placement="right" reserve="52.999mm">

      <para vAlign="middle"/>
```

```

    <value>

    <text>Zamiana danych</text>

  </value>

</caption>

<items>

  <integer>1</integer>

  <integer>0</integer>

  <integer>2</integer>

</items>

<bind match="none"/>

<border>

  <edge/>

  <corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

</field>

<border>

  <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row7">

  <assist role="TR"/>

  <draw colSpan="6">

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <value>

    <exData contentType="text/html">

      <body

        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
        xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

        <p style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-
        spacing:0in">B1. Data powstania obowiązku złożenia deklaracji</p>

```

```
</body>

</exData>

</value>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

</draw>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row8">

    <assist role="TR"/>

    <draw colSpan="-1" h="8.928mm"
name="Cell1" w="180mm">

        <border>

            <edge/>

            <corner thickness="0.1778mm"/>

        </border>

        <ui>

            <textEdit/>

        </ui>

        <font baselineShift="0pt" typeface="Myriad Pro"/>

        <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

    </draw>

</subform>
```

```

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
<p style="font-family:Arial;font-size:9pt;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">5. Należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało zdarzenie, mające wpływ na
podstawę naliczenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.</p>
<p style="text-decoration:none;letter-spacing:0in">
<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>
</p>
</body>
</exData>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row9">
<assist role="TR"/>
<draw colSpan="2" h="9mm" w="60mm">
<value>
<text>
Rok/m-c/dzień:</text>
</value>

```

```
<font typeface="Myriad Pro"/>

<para vAlign="middle"/>

</draw>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/>

<field colSpan="2" h="9mm"

    name="DateField3" w="62mm"

    x="28.4mm" y="6.375mm">

    <ui>

        <dateTimeEdit>

            <border>

                <edge/>

            </border>

            <margin/>

        </dateTimeEdit>

    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin bottomInset="1mm"

        leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

    <para vAlign="middle"/>

        <value>

            <date/>

        </value>

        <bind match="none"/>

    </field>

<draw colSpan="2" h="9mm" w="60mm">

    <ui>

        <textEdit>
```

```

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<para vAlign="middle"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<value>

<text/>

</value>

</draw><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row10">

  <assist role="TR"/>

  <draw colSpan="-1" h="6.472mm"
name="Cell1" w="180mm">

    <border>

      <edge/>

      <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

    <ui>

      <textEdit/>

    </ui>

    <font baselineShift="0pt" typeface="Myriad Pro"/>

    <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

    <para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"

```

```

        spaceAbove="Opt"
        spaceBelow="Opt"
        textIndent="Opt" vAlign="middle"/>
        <value>
        <exData contentType="text/html">
        <body
            xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
            xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
            <p style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">C.
            PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p>
            </body>
        </exData>
        </value>
    </draw>
    <border>
        <edge presence="hidden"/>
    </border>
    <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row11">
    <assist role="TR"/>
    <draw colSpan="-1" h="5.855mm"
        name="Cell1" w="180mm">
        <border>
            <edge/>
            <corner thickness="0.1778mm"/>
        </border>
        <ui>
            <textEdit/>
        </ui>
        <font typeface="Myriad Pro"/>

```

```

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para hAlign="center" vAlign="middle"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
<p style="text-align:left;text-decoration:none;letter-spacing:0in">
<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>
<span style="font-family:Arial;font-size:9pt">6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć
właściwy kwadrat)</span>
</p>
<p style="font-family:Arial;font-size:9pt;letter-spacing:0in">
<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>
</p>
</body>
</exData>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row12">
<assist role="TR"/>
<field colSpan="2" h="11.699mm"
name="CheckBox1" w="60mm" y="0mm">
<ui>

```



```
<checkButton>

<border>

<edge stroke="lowered"/>

<fill/>

</border>

</checkButton>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<value>

<integer>0</integer>

</value>

<caption placement="right" reserve="52.999mm">

<para vAlign="middle"/>

<value>

<text>właściciel nieruchomości</text>

</value>

</caption>

<items>

<integer>1</integer>

<integer>0</integer>

<integer>2</integer>

</items>

<bind match="none"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

</field>
```

```

<field colSpan="2" h="11.699mm"
  name="CheckBox1" w="60mm" y="0mm">
  <ui>
    <checkButton>
      <border>
        <edge stroke="lowered"/>
        <fill/>
      </border>
    </checkButton>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
    <value>
      <integer>0</integer>
    </value>
    <caption placement="right" reserve="52.999mm">
      <para vAlign="middle"/>
        <value>
          <text>współwłaściciel</text>
        </value>
      </caption>
      <items>
        <integer>1</integer>
        <integer>0</integer>
        <integer>2</integer>
      </items>
      <bind match="none"/>
    <border>
      <edge/>

```

```

        <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

</field>

<field colSpan="2" h="11.699mm"
    name="CheckBox1" w="60mm" y="0mm">

    <ui>

        <checkButton>

            <border>

                <edge stroke="lowered"/>

                <fill/>

            </border>

        </checkButton>

    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>

    <para vAlign="middle"/>

        <value>

            <integer>0</integer>

        </value>

        <caption placement="right" reserve="52.999mm">

            <para vAlign="middle"/>

                <value>

                    <text>najemca, dzierzawca</text>

                </value>

            </caption>

            <items>

                <integer>1</integer>

                <integer>0</integer>

                <integer>2</integer>

            </items>

```

```

<bind match="none"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

</field>

<border>

  <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row13">

  <assist role="TR"/>

  <field colSpan="2" h="11.699mm"

    name="CheckBox1" w="60mm" y="0mm">

    <ui>

      <checkButton>

        <border>

          <edge stroke="lowered"/>

          <fill/>

        </border>

      </checkButton>

    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>

    <para vAlign="middle"/>

    <value>

      <integer>0</integer>

    </value>

    <caption placement="right" reserve="52.999mm">

```

```
<para vAlign="middle"/>
<value>
<text>użytkownik wieczysty</text>
</value>
</caption>
<items>
<integer>1</integer>
<integer>0</integer>
<integer>2</integer>
</items>
<bind match="none"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
</field>
<field colSpan="2" h="11.699mm"
name="CheckBox1" w="60mm" y="0mm">
<ui>
<checkButton>
<border>
<edge stroke="lowered"/>
<fill/>
</border>
</checkButton>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<value>
```

```
<integer>0</integer>

</value>

<caption placement="right" reserve="52.999mm">

<para vAlign="middle"/>

<value>

<text>zarządca nieruchomości</text>

</value>

</caption>

<items>

<integer>1</integer>

<integer>0</integer>

<integer>2</integer>

</items>

<bind match="none"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

</field>

<field colSpan="2" h="11.699mm"

  name="CheckBox1" w="60mm" y="0mm">

  <ui>

    <checkButton>

      <border>

        <edge stroke="lowered"/>

        <fill/>

      </border>

    </checkButton>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```

<margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<value>

<integer>0</integer>

</value>

<caption placement="right" reserve="52.999mm">

<para vAlign="middle"/>

<value>

<text>inny</text>

</value>

</caption>

<items>

<integer>1</integer>

<integer>0</integer>

<integer>2</integer>

</items>

<bind match="none"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

</field>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<keep intact="contentArea"/>

<bind match="none"/><?templateDesigner rowpattern first:1, next:1,
firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?><?templateDesigner expand 0?>

```

</subform>

<draw h="8.761mm" name="Text1" w="8in" y="3.175mm">

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>

<text>\_\_\_\_\_</text>

</value>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

</draw><?templateDesigner expand 0?>

</subform>

<subform h="209.55mm" name="Strona2" w="203.2mm">

<breakBefore startNew="1" targetType="pageArea"/>

<bind match="none"/>

<subform columnWidths="104.404mm 97.943mm"

layout="table" name="Table2" y="6.35mm">

<border>

<edge/>

</border>

<subform layout="row" name="Row1">

<assist role="TR"/>

<field minH="20.324mm" name="TextField1" w="37mm">

<ui>

<textEdit>

<border>

<edge stroke="lowered"/>

</border>



```

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<caption placement="top" reserve="0.185306in">

<font baselineShift="0pt"
size="8pt" typeface="Arial"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

  <p style="tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.331in left 2.992in">7. Nazwisko/a i
Imię/ona Wspólników / Pełna Nazwa</p>

  <p style="tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.331in left 2.992in">

  <span style="xfa-spacerun:yes"> </span>

</p>

</body>

</exData>

</value>

</caption>

<bind match="none"/>

<border>

```

```

        <edge/>

        <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

</field>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/>

<draw/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<keep intact="contentArea"/>

<bind match="none"/><?templateDesigner rowpattern first:1, next:1,
firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>

<subformSet>

    <subform layout="row" name="Row1">

        <assist role="TR"/>

        <field minH="7.761mm"

            name="TextField3" w="62mm">

            <ui>

                <textEdit>

                    <border>

                        <edge stroke="lowered"/>

                    </border>

                    <margin/>

                </textEdit>

            </ui>

            <font typeface="Myriad Pro"/>

            <margin bottomInset="1mm"

                leftInset="1mm"

                rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

```

<para vAlign="middle"/>  
<caption reserve="31mm">  
<para vAlign="middle"/>  
<value>  
<text>10. Numer telefonu</text>  
</value>  
</caption>  
<border>  
<edge/>  
<corner thickness="0.1778mm"/>  
</border>  
<bind match="none"/>  
</field>  
<field minH="9mm"  
name="Adrese-maill" w="62mm">  
<ui>  
<textEdit>  
<border>  
<edge stroke="lowered"/>  
</border>  
<margin/>  
</textEdit>  
</ui>  
<font typeface="Myriad Pro"/>  
<margin bottomInset="1mm"  
leftInset="1mm"  
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>  
<para vAlign="middle"/>  
<caption reserve="25mm">  
<para vAlign="middle"/>

```

    <value>

    <text>11. Adres e-mail</text>

  </value>

</caption>

<bind match="none"/>

</field>

<border>

  <edge presence="hidden"/>

</border>

  <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform><?templateDesigner expand 1?>

</subformSet><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform columnWidths="98.246mm" layout="table"

  name="Table3" x="104.775mm" y="6.35mm">

  <border>

    <edge/>

  </border>

  <subform layout="row" name="Row1">

    <assist role="TR"/>

    <field h="11.113mm" name="TextField2" w="98.246mm">

      <ui>

        <textEdit>

          <border>

            <edge stroke="lowered"/>

          </border>

          <margin/>

        </textEdit>

      </ui>

      <font typeface="Myriad Pro"/>

```

```

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="28.6473mm">
<value>
<text>8. Nazwa skrócona</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row2">
<assist role="TR"/>
<field minH="9mm" name="NumericField1" w="62mm">
<ui>
<numericEdit>
<border>
<edge stroke="lowered"/>
</border>
<margin/>
</numericEdit>

```

```

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<caption reserve="25mm">

<para vAlign="middle"/>

<value>

<text>9. Nr KRS / NIP</text>

</value>

</caption>

<bind match="none"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

</field>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<keep intact="contentArea"/>

<bind match="none"/><?templateDesigner rowpattern first:1, next:1,
firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform columnWidths="203.2008mm"

layout="table" name="Table4">

<border>

<edge/>

```

```

</border>

<subform layout="row" name="Row1">

  <assist role="TR"/>

  <draw h="6.472mm" w="8in">

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <value>

      <exData contentType="text/html">

        <body

          xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

          <p style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">D.
DANE IDENTYFIKACYJNE</p>

        </body>

      </exData>

    </value>

    <ui>

      <textEdit/>

    </ui>

    <margin bottomInset="0.5mm"

      leftInset="0.5mm"

      rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

  </draw>

<border>

  <edge presence="hidden"/>

</border>

  <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<keep intact="contentArea"/>

  <bind match="none"/><?templateDesigner rowpattern first:1, next:1,
firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

```

```

<subform
  columnWidths="50.8002mm 51.125mm 50.8002mm 2.000014in"
  layout="table" name="Table5" y="38.1mm">
    <border>
      <edge/>
    </border>
    <subform layout="row" name="Row1">
      <assist role="TR"/>
      <draw colSpan="4" w="8in">
        <font typeface="Myriad Pro"/>
        <value>
          <exData contentType="text/html">
            <body
              xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
              xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
                <p
                  style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">D1.
Osoby upoważnione do reprezentowania:<span style="vertical-align:3.41pt;font-size:7.25pt;font-
weight:normal">
          <span style="xfa-spacerun:yes"> </span>
        </span>
        <span style="vertical-align:3.41pt;font-size:7.25pt">1</span>
        <span style="xfa-spacerun:yes"> </span>
      </p>
    </body>
  </exData>
</value>
<ui>
  <textEdit/>
</ui>
  <margin bottomInset="0.5mm"

```



```

        leftInset="0.5mm"
        rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
</draw>
<border>
    <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row2">
    <assist role="TR"/>
    <draw h="5.238mm" name="Cell1">
        <border>
            <edge/>
            <corner thickness="0.1778mm"/>
        </border>
        <ui>
            <textEdit/>
        </ui>
        <font typeface="Myriad Pro"/>
        <margin bottomInset="0.5mm"
            leftInset="0.5mm"
            rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
        <value>
            <text>12. L.P.</text>
        </value>
    </draw>
    <draw h="5.238mm" name="Cell2">
        <border>
            <edge/>

```

```
<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center" vAlign="middle"/>

<value>

<text>13. Nazwisko i Imię</text>

</value>

</draw>

<draw h="5.238mm" name="Cell3">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center" vAlign="middle"/>

<value>

<text>14. Adres zamieszkania</text>

</value>
```

</draw>

<draw h="5.238mm" name="Cell4">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center" vAlign="middle"/>

<value>

<text>15. Nr telefonu</text>

</value>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row3">

<assist role="TR"/>

<field h="6.158mm" name="TextField6"

w="62mm" x="12.2mm" y="5.098mm">

<ui>

<textEdit>

<border>

```

<edge/>

</border>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<bind match="none"/>

</field>

<field h="9mm" name="TextField9"
w="62mm" x="24.9mm" y="5.098mm">

<ui>

<textEdit>

<border>

<edge/>

</border>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<bind match="none"/>

</field>

<field h="9mm" name="TextField8"
w="62mm" x="18.549mm" y="5.098mm">

<ui>

```

```
<textEdit>

<border>

<edge/>

</border>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<bind match="none"/>

</field>

<field h="9mm" name="TextField7"
w="62mm" x="9.024mm" y="1.923mm">

<ui>

<textEdit>

<border>

<edge/>

</border>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<bind match="none"/>

</field>

<border>
```

```
<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row4">

  <assist role="TR"/>

  <field h="9mm" name="TextField17"

    w="62mm" x="34.425mm" y="5.623mm">

    <ui>

      <textEdit>

        <border>

          <edge/>

        </border>

        <margin/>

      </textEdit>

    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin bottomInset="1mm"

      leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

    <para vAlign="middle"/>

    <bind match="none"/>

  </field>

  <field h="9mm" name="TextField14"

    w="62mm" x="40.775mm" y="5.623mm">

    <ui>

      <textEdit>

        <border>

          <edge/>

        </border>

        <margin/>
```

```
</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<bind match="none"/>

</field>

<field h="9mm" name="TextField15"

w="62mm" x="5.849mm" y="2.448mm">

<ui>

<textEdit>

<border>

<edge/>

</border>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<bind match="none"/>

</field>

<field h="9mm" name="TextField16"

w="62mm" x="24.899mm" y="2.448mm">

<ui>

<textEdit>

<border>

<edge/>
```

```

</border>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<bind match="none"/>

</field>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row5">

    <assist role="TR"/>

    <field h="9mm" name="TextField10"
w="62mm" x="43.95mm" y="2.973mm">

        <ui>

            <textEdit>

                <border>

                    <edge/>

                </border>

                <margin/>

            </textEdit>

        </ui>

        <font typeface="Myriad Pro"/>

        <margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

```



```
<para vAlign="middle"/>

<bind match="none"/>

</field>

<field h="9mm" name="TextField13"

  w="62mm" x="43.95mm" y="2.973mm">

    <ui>

      <textEdit>

        <border>

          <edge/>

        </border>

        <margin/>

      </textEdit>

    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin bottomInset="1mm"

      leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

    <para vAlign="middle"/>

    <bind match="none"/>

  </field>

  <field h="9mm" name="TextField12"

    w="62mm" x="43.949mm" y="2.973mm">

      <ui>

        <textEdit>

          <border>

            <edge/>

          </border>

          <margin/>

        </textEdit>

      </ui>

      <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```

    <margin bottomInset="1mm"
    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <bind match="none"/>
</field>
<field h="9mm" name="TextField11"
    w="62mm" x="21.724mm" y="2.973mm">
    <ui>
    <textEdit>
    <border>
    <edge/>
    </border>
    <margin/>
    </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin bottomInset="1mm"
    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <bind match="none"/>
</field>
<border>
    <edge presence="hidden"/>
</border>
    <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row6">
    <assist role="TR"/>
    <field colSpan="2" h="9mm"
    name="TextField4" w="62mm"

```

```

x="53.475mm" y="3.674mm">

<ui>

<textEdit>

<border>

<edge/>

</border>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<bind match="none"/>

<caption reserve="43.4307mm">

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p

style="text-decoration:none;letter-spacing:0in">16. Podstawa umocowania<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span>

<span style="vertical-align:2.48pt;font-family:Arial;font-size:5.3pt;text-
decoration:none">2</span>

</p>

</body>

</exData>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

```

```

</field>

<field colSpan="2" h="9mm"
  name="TextField5" w="62mm"
  x="59.824mm" y="6.849mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border>

        <edge/>

      </border>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"
    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <bind match="none"/>

  <caption reserve="41.5799mm">

    <value>

      <exData contentType="text/html">

        <body

          xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
          xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

            <p

              style="letter-spacing:0in">17.Sposób reprezentacji<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span>

              <span style="vertical-align:2.48pt;font-family:Arial;font-size:5.3pt">3</span>

            </p>

          </body>

        </exData>

      </value>

```

```

        <para vAlign="middle"/>

    </caption>

</field>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

    <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row7">

    <assist role="TR"/>

    <draw colSpan="-1" h="11.396mm"

        name="Cell1" w="8in">

            <border>

                <edge/>

                <corner thickness="0.1778mm"/>

            </border>

            <ui>

                <textEdit/>

            </ui>

            <font typeface="Myriad Pro"/>

            <margin bottomInset="0.5mm"

                leftInset="0.5mm"

                rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

            <para hAlign="center" vAlign="middle"/>

            <value>

                <exData contentType="text/html">

                    <body

                        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

                        xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

                            <p

```



```
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>18. Miejscowość</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field minH="6.472mm" name="TextField2" w="50.8mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
```

```

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>19. Ulica</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="6.472mm" name="TextField2" w="50.8mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"

    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <bind match="none"/>

  <caption>

  <value>

  <text>20. Nr domu</text>

  </value>

  <para vAlign="middle"/>

  </caption>

```



```
</field>

<field minH="6.472mm" name="TextField2"
  w="50.799mm" y="0mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"
    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <bind match="none"/>

  <caption>

    <value>

      <text>21. Nr lokalu</text>

    </value>

    <para vAlign="middle"/>

  </caption>

</field>

<border>

  <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>
```

```

<subform layout="row" name="Row10">

  <assist role="TR"/>

  <draw colSpan="4" h="7.392mm" w="8in">

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <value>

      <exData contentType="text/html">

        <body

          xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

            <p

              style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">D3.
ADRES KORESPONDENCJI<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>- jeśli jest inny, niż adres
nieruchomości z D.2</p>

            </body>

          </exData>

        </value>

        <ui>

          <textEdit/>

        </ui>

        <margin bottomInset="0.5mm"

          leftInset="0.5mm"

          rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

        <para vAlign="bottom"/>

      </draw>

    <border>

      <edge presence="hidden"/>

    </border>

    <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>

<subform layout="row" name="Row11">

  <assist role="TR"/>

```

```
<field minH="5.238mm" name="TextField2"
  w="50.8mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin bottomInset="1mm"
    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>22. Kraj</text>
      </value>
    </caption>
  </para vAlign="middle"/>
</field>
<field colSpan="2" minH="5.528mm"
  name="TextField2" w="101.925mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
```

```
</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>23. Województwo</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="5.528mm" name="TextField2"
w="50.474mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>
```

```
<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>24. Powiat</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row12">

    <assist role="TR"/>

    <field minH="5.541mm" name="TextField2"

        w="50.8mm" y="0mm">

        <ui>

            <textEdit>

                <border presence="hidden"/>

                <margin/>

            </textEdit>

        </ui>

        <font typeface="Myriad Pro"/>

        <margin bottomInset="1mm"

            leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
```

```
<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>25. Miejscowość</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="5.541mm" name="TextField2"

w="51.125mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>
```

```

<caption>
<value>
<text>26. Ulica</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field minH="5.541mm" name="TextField2"
w="50.8mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>27. Numer Domu</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>

```

</field>

<field minH="5.541mm" name="TextField2"

w="50.474mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>28. Numer lokal/</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>



```
<subform layout="row" name="Row13">

  <assist role="TR"/>

  <field minH="6.472mm" name="TextField2"
    w="50.8mm" y="0mm">

    <ui>

      <textEdit>

        <border presence="hidden"/>

        <margin/>

      </textEdit>

    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin bottomInset="1mm"
      leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

    <para vAlign="middle"/>

    <border>

      <edge/>

      <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

    <bind match="none"/>

    <caption>

      <value>

        <text>29. Gmina </text>

      </value>

      <para vAlign="middle"/>

    </caption>

  </field>

  <field colSpan="2" minH="6.472mm"
    name="TextField2" w="101.925mm" y="0mm">

    <ui>

      <textEdit>
```

```
<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>30. Kod pocztowy</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="6.472mm" name="TextField2"
w="50.474mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
```

```

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>31. Numer telefonu</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row14">

    <assist role="TR"/>

    <draw colSpan="4" w="8in">

        <font typeface="Myriad Pro"/>

        <value>

        <exData contentType="text/html">

            <body

                xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

                <p

                    style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">E.
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>

```

```

    </p>
  </body>
</exData>

</value>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

</draw>

<border>

  <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row15">

  <assist role="TR"/>

  <draw colSpan="4" w="8in">

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <value>

      <exData contentType="text/html">

        <body

          xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

          <p style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">E1. Oświadczam że nieruchomość użytkowana jest w następujący sposób:</p>

        </body>

      </exData>

    </value>

  </ui>

```

```

<textEdit/>

</ui>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
</draw>
<border>
    <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row16">
    <assist role="TR"/>
    <field colSpan="2" h="6.472mm"
name="CheckBox2" w="101.925mm">
        <ui>
            <checkButton>
                <border>
                    <edge stroke="lowered"/>
                <fill/>
            </border>
        </checkButton>
        </ui>
        <font typeface="Myriad Pro"/>
        <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
        <para vAlign="middle"/>
        <value>
            <integer>0</integer>
        </value>
        <caption placement="right" reserve="94.925mm">

```

```
<para vAlign="middle"/>
<value>
<text>domек letniskowy (przejsć do rubryki E2,E3)</text>
</value>
</caption>
<items>
<integer>1</integer>
<integer>0</integer>
<integer>2</integer>
</items>
<bind match="none"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
</field>
<field colSpan="2" h="6.472mm"
name="CheckBox2" w="101.275mm">
<ui>
<checkButton>
<border>
<edge stroke="lowered"/>
<fill/>
</border>
</checkButton>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<value>
```

```
<integer>0</integer>

</value>

<caption placement="right" reserve="91.7854mm">

<para vAlign="middle"/>

<value>

<text>działalność gospodarcza (przejsć do rubryki E4)</text>

</value>

</caption>

<items>

<integer>1</integer>

<integer>0</integer>

<integer>2</integer>

</items>

<bind match="none"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

</field>

<border>

  <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row17">

  <assist role="TR"/>

  <draw colSpan="4" w="8in">

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <value>

    <exData contentType="text/html">
```

```

        <body
            xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
            xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
            <p style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">E2. Sposób zbierania odpadów (wypełniają właściciele domków letniskowych)</p>
        </body>
    </exData>
</value>
<ui>
    <textEdit/>
</ui>
    <margin bottomInset="0.5mm"
        leftInset="0.5mm"
        rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
</draw>
<border>
    <edge presence="hidden"/>
</border>
    <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row18">
    <assist role="TR"/>
    <field colSpan="2" h="6.158mm"
        name="CheckBox2" w="101.925mm">
        <ui>
            <checkButton>
                <border>
                    <edge stroke="lowered"/>
                <fill/>
            </border>
        </checkButton>

```



```
</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<value>

<integer>0</integer>

</value>

<caption placement="right" reserve="94.925mm">

<para vAlign="middle"/>

<value>

<text>selektywne zbieranie i odbieranie odpadów</text>

</value>

</caption>

<items>

<integer>1</integer>

<integer>0</integer>

<integer>2</integer>

</items>

<bind match="none"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

</field>

<field colSpan="2" h="6.158mm"

name="CheckBox2" w="101.275mm">

<ui>

<checkButton>

<border>

<edge stroke="lowered"/>
```

```
</fill/>

</border>

</checkBox>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<value>

<integer>0</integer>

</value>

<caption placement="right" reserve="94.275mm">

<para vAlign="middle"/>

<value>

<text>nieselektywne zbieranie i odbieranie odpadów</text>

</value>

</caption>

<items>

<integer>1</integer>

<integer>0</integer>

<integer>2</integer>

</items>

<bind match="none"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

</field>

<border>

  <edge presence="hidden"/>

</border>
```

```

    <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row19">
    <assist role="TR"/>
    <draw colSpan="4" w="8in">
        <font typeface="Myriad Pro"/>
        <value>
            <exData contentType="text/html">
                <body
                    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
                    <p
                        style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">E3.
Opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>
                    </p>
                </body>
            </exData>
        </value>
        <ui>
            <textEdit/>
        </ui>
        <margin bottomInset="0.5mm"
            leftInset="0.5mm"
            rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
    </draw>
    <border>
        <edge presence="hidden"/>
    </border>
    <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row20">

```

```

<assist role="TR"/>
<draw colSpan="-1" h="15.086mm"
  name="Cell1" w="8in">
  <border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
  <ui>
  <textEdit/>
</ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin bottomInset="0.5mm"
    leftInset="0.5mm"
    rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
  <value>
  <exData contentType="text/html">
  <body
    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
    xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
    <p style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-
      spacing:0in">Dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
      nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne, wykorzystywane jedynie przez część roku</p>
  </body>
  </exData>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

```

```

</subform>

<subform layout="row" name="Row21">

  <assist role="TR"/>

  <draw colSpan="3" h="12.013mm">

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <value>

      <exData contentType="text/html">

        <body

          xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

            <p

              style="tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.331in left 2.992in;font-family:Arial;font-
size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Ilość domków letniskowych [szt.]<span style="font-
weight:normal">

                <span style="xfa-spacerun:yes"> </span>

              </span>

            </p>

            <p style="font-family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">(należy wpisać każdy
domek letniskowy znajdujący się na nieruchomości)</p>

          </body>

        </exData>

      </value>

      <ui>

        <textEdit/>

      </ui>

      <margin bottomInset="0.5mm"

        leftInset="0.5mm"

        rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

    </draw>

    <field minH="12.013mm" name="TextField2" w="50.474mm">

      <ui>

        <textEdit>

```

```
<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>32.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row22">

    <assist role="TR"/>

    <draw colSpan="3" h="13.55mm"
        name="Cell1" w="152.725mm">

        <border>
```

```

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center" vAlign="middle"/>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p

style="text-valign:top;text-align:left;tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.331in left
2.992in;font-family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Ryczałtowa roczna
wysokość opłaty<span style="font-weight:normal">

<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>

</span>

<span style="font-size:7pt;font-weight:normal">określonej w Uchwale Rady
Gminy Węgierska Górka w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku (należy wpisać zgodnie z zadeklarowanym w części E2 sposobem
odbioru)</span>

</p>

<p style="tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.331in left 2.992in;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">

<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>

</p>

</body>

</exData>

```

```
</value>
</draw>
<field minH="13.55mm" name="TextField2" w="50.474mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin bottomInset="1mm"
    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>33.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
```



```

<keep intact="contentArea"/>

<bind match="none"/><?templateDesigner rowpattern first:1, next:1,
firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>

<subformSet>

  <subform layout="row" name="Row1">

    <assist role="TR"/>

    <draw colSpan="3" h="8.928mm">

      <font typeface="Myriad Pro"/>

      <value>

        <exData contentType="text/html">

          <body

            xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
            xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

              <p

                style="font-family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
                spacing:0in">Roczna wysokość opłaty<span style="font-weight:normal"> (kwotę z pozycji 35 należy
                przemnożyć przez liczbę domków z pozycji 34)</span>

              </p>

            </body>

          </exData>

        </value>

        <ui>

          <textEdit/>

        </ui>

        <margin bottomInset="0.5mm"
        leftInset="0.5mm"
        rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

      </draw>

      <field minH="8.928mm"
      name="TextField2" w="50.474mm">

        <ui>

          <textEdit>

```

```
<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>34.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform><?templateDesigner expand 1?>

</subformSet><?templateDesigner expand 1?>

</subform><?templateDesigner expand 0?>

</subform>

<desc>
```

```

        <text name="version">9.0.0.2.20100902.2.720808</text>

    </desc>

    <event activity="ready" name="event__form_ready" ref="$form">

        <script contentType="application/x-javascript">

if(typeof(xfa.host.appType) != "undefined") {

    if (xfa.host.appType != "Adobe PDF Library") {

        Messaging.RegisterMessageHandler();

    }

}

//Messaging.attachmentsList = event.target.dataObjects;

Messaging.loadedDoc = xfa.datasets.data.saveXML();

</script>

    </event>

    <subform h="209.55mm" name="Strona3" w="203.2mm">

        <breakBefore startNew="1" targetType="pageArea"/>

        <bind match="none"/>

        <subform columnWidths="203.2008mm"

            layout="table" name="Table6">

                <border>

                    <edge/>

                </border>

                <subform layout="row" name="Row1">

                    <assist role="TR"/>

                    <draw h="6.472mm" name="Cell1" w="8in">

                        <border>

                            <edge/>

                            <corner thickness="0.1778mm"/>

                        </border>

                        <ui>

```

```

<textEdit/>

</ui>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p style="tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.331in left 2.992in">E4. Opłata za
gospodarowania odpadami komunalnymi (Wypełniają właściciele działalności gospodarczych)</p>

<p style="tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.331in left 2.992in">

<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>

</p>

</body>

</exData>

</value>

<font baselineShift="0pt" size="9pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

```

```

<keep intact="contentArea"/>

<bind match="none"/><?templateDesigner rowpattern first:1, next:1,
firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<field h="15.875mm" name="TextField18"

w="203.2mm" y="6.35mm">

<ui>

  <textEdit>

    <border>

      <edge presence="hidden"/>

      <edge presence="hidden"/>

      <edge/>

      <edge presence="hidden"/>

    </border>

    <margin/>

  </textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm" leftInset="1mm"

  rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<caption placement="top" reserve="7.76mm">

  <para vAlign="middle"/>

  <value>

    <text>Oświadczam, iż prowadzę następujący rodzaj działalności:</text>

  </value>

</caption>

<bind match="none"/>

</field>

<draw y="25.4mm">

```

```

<font typeface="Myriad Pro"/>

<value>

  <exData contentType="text/html">

    <body

      xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

        <p style="text-align:center;font-family:'Myriad Pro';letter-spacing:0in">w
ramach której, średnio na dzień:</p>

      </body>

    </exData>

  </value>

<ui>

  <textEdit/>

</ui>

<margin bottomInset="0.5mm"

  leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

</draw>

<field minH="6.35mm" name="TextField2"

  w="92.075mm" x="-0.001mm" y="31.75mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm" leftInset="1mm"

    rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>

    <edge/>

```

```
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="62.44mm">
  <value>
    <text>1. Jest zatrudnionych pracowników</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field minH="6.35mm" name="TextField2"
w="92.075mm" x="-0.001mm" y="38.1mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
    rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption reserve="62.44mm">
    <value>
      <text>2. W szkole uczy się uczniów/studentów </text>
```

```

        </value>

        <para vAlign="middle"/>
    </caption>
</field>
<field minH="6.35mm" name="TextField2"
    w="92.075mm" y="44.45mm">
    <ui>
        <textEdit>
            <border presence="hidden"/>
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
        rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption reserve="62.44mm">
        <value>
            <text>3. W żłóbkku/przedszkolu przebywa dzieci</text>
        </value>
        <para vAlign="middle"/>
    </caption>
</field>
<field minH="6.35mm" name="TextField2"
    w="92.075mm" y="50.8mm">

```



```

<ui>
  <textEdit>
    <border presence="hidden"/>
    <margin/>
  </textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
  rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="62.44mm">
  <value>
    <text>4. Lokal handlowy ma powierzchnię</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field minH="6.35mm" name="TextField2"
  w="114.3mm" y="57.15mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>

```

```
<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
    rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption reserve="95.2533mm">

    <value>

        <text>5. Lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych</text>

    </value>

    <para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="6.35mm" name="TextField2"
    w="114.3mm" y="63.5mm">

    <ui>

        <textEdit>

            <border presence="hidden"/>

            <margin/>

        </textEdit>

    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
        rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

    <para vAlign="middle"/>

    <border>

        <edge/>
```

```
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="98.7733mm">
  <value>
    <text>6. W szpitalu/internacie/hoteli/pensjonacie itp. znajduje się łóżek</text>
  </value>
  <para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field minH="6.35mm" name="TextField2"
  w="92.075mm" x="-0.001mm" y="69.85mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
    rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption reserve="62.44mm">
    <value>
      <text>7. Znajduje się ogródków działkowych </text>
```

```

        </value>

        <para vAlign="middle"/>
    </caption>
</field>
<field minH="6.35mm" name="TextField2"
    w="92.075mm" x="-0.001mm" y="76.2mm">
    <ui>
        <textEdit>
            <border presence="hidden"/>
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
        rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption reserve="72.32mm">
        <value>
            <text>8. Na cmentarzu znajduje się miejsc pochówku</text>
        </value>
        <para vAlign="middle"/>
    </caption>
</field>
<draw h="7.12mm" w="6.35mm" x="92.075mm" y="50.8mm">
    <font typeface="Myriad Pro"/>

```

```

<value>
  <exData contentType="text/html">
    <body
      xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
      <p
        style="font-family:Arial;font-size:12pt;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">2</span>
      </p>
    </body>
  </exData>
</value>
<ui>
  <textEdit/>
</ui>
<margin bottomInset="0.5mm"
  leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
</draw>
<subform
  columnWidths="36.8047mm 23.6618mm 22.1565mm 31.9366mm 31.9366mm
26.287mm 30.4174mm"
  layout="table" name="Table7" y="85.725mm">
  <border>
    <edge/>
  </border>
  <subform layout="row" name="Row1">
    <assist role="TR"/>
    <draw colSpan="-1" name="Cell1" w="203.2mm">
      <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>

```

```

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p

style="text-align:left;font-family:Arial;font-size:8pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">Pojemniki na zmieszane odpady<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span>

<span style="font-weight:normal">(należy podać liczbę pojemników
poszczególnych wielkości)</span>

<span style="font-family:'Myriad Pro';font-size:10pt;font-weight:normal;text-
decoration:none">

<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>

</span>

</p>

</body>

</exData>

</value>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center" vAlign="middle"/>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

```

```
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row2">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="6.1638mm" name="Cell1">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin bottomInset="0.5mm"
      leftInset="0.5mm"
      rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
    <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
  </draw>
  <draw h="6.1638mm" name="Cell2">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <value>
      <text>110 l</text>
    </value>
    <font baselineShift="0pt" size="8pt">
```

```

typeface="Arial" weight="bold"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
</draw>
<draw h="6.1638mm" name="Cell3">
  <border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
  <textEdit/>
</ui>
<value>
  <text>120 l</text>
</value>
<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"

```



```

        spaceAbove="0pt"
        spaceBelow="0pt"
        textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
</draw>
<draw h="6.1638mm" name="Cell4">
    <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
    <ui>
    <textEdit/>
    </ui>
    <value>
    <text>240 l</text>
    </value>
    <font baselineShift="0pt" size="8pt"
    typeface="Arial" weight="bold"/>
    <margin bottomInset="0.5mm"
    leftInset="0.5mm"
    rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
    <para hAlign="center"
    marginLeft="0pt"
    marginRight="0pt"
    spaceAbove="0pt"
    spaceBelow="0pt"
    textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
</draw>
<draw h="6.1638mm" name="Cell5">
    <border>
    <edge/>

```

```
<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>

<text>1100 l</text>

</value>

<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<draw h="6.1638mm" name="Cell6">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>
```

```

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
<p
style="font-size:8pt">5 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-
size:5.3pt">3</span>
</p>
</body>
</exData>
</value>
</draw>
<draw h="6.1638mm" name="Cell7">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font baselineShift="0pt"

```

```

typeface="Arial" weight="bold"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
<p
style="font-size:8pt">7 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-
size:5.3pt">3</span>
</p>
</body>
</exData>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row3">
<assist role="TR"/>
<draw h="11.64mm" name="Cell1" y="0mm">

```

```
<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<text>Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej</text>

</value>

</draw>

<field minH="11.64mm" name="TextField2"

w="23.662mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
```

```
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="5.82mm">
<value>
<text>35.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field minH="11.64mm" name="TextField2"
w="22.157mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
```

```

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>36.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="11.64mm" name="TextField2"
  w="31.937mm" y="0mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"
    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <bind match="none"/>

  <caption>

  <value>

  <text>37.</text>

  </value>

  <para vAlign="middle"/>

```

```
</caption>
</field>
<field minH="11.64mm" name="TextField2"
  w="31.937mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin bottomInset="1mm"
    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>38.</text>
      </value>
    </caption>
  </field>
  <field minH="11.64mm" name="TextField2"
    w="26.287mm" y="0mm">
    <ui>
      <textEdit>
```



```
<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>39.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="11.64mm" name="TextField2"
w="30.417mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
```

```
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>40.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row4">
<assist role="TR"/>
<draw h="11.64mm" name="Cell1" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>
```

```
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkanym</text>
</value>
</draw>
<field minH="11.64mm" name="TextField2"
w="23.662mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
```

```

<value>

<text>41.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="11.64mm" name="TextField2"
  w="22.157mm" y="0mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

      </textEdit>

    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin bottomInset="1mm"
      leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

    <para vAlign="middle"/>

    <border>

      <edge/>

      <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

    <bind match="none"/>

    <caption>

      <value>

        <text>42.</text>

      </value>

      <para vAlign="middle"/>

      </caption>

    </field>

```

```
<field minH="11.64mm" name="TextField2"
  w="31.937mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin bottomInset="1mm"
    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>43.</text>
      </value>
    </caption>
  </para vAlign="middle"/>
</field>
<field minH="11.64mm" name="TextField2"
  w="31.937mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
```

```
</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>44.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="11.64mm" name="TextField2"
w="26.287mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>
```

```
<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>45.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="11.64mm" name="TextField2"

  w="30.417mm" y="0mm">

  <ui>

  <textEdit>

  <border presence="hidden"/>

  <margin/>

  </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"

    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>

  <edge/>

  <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <bind match="none"/>

  <caption>
```

```

<value>

<text>46.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row5">

    <assist role="TR"/>

    <draw h="9.7114mm" name="Cell1">

        <border>

            <edge/>

            <corner thickness="0.1778mm"/>

        </border>

        <ui>

            <textEdit/>

        </ui>

        <font baselineShift="0pt"

        typeface="Arial" weight="bold"/>

        <margin bottomInset="0.5mm"

        leftInset="0.5mm"

        rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

        <para marginLeft="0pt"

        marginRight="0pt"

        spaceAbove="0pt"

        spaceBelow="0pt"

```



```

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p

style="font-size:8pt">Stawka miesięczna od pojemnika<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span>

<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">4</span>

</p>

</body>

</exData>

</value>

</draw>

<field minH="9.711mm" name="TextField2" w="23.662mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

```

```
<caption>

<value>

<text>47.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="9.711mm" name="TextField2" w="22.157mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <bind match="none"/>

  <caption>

    <value>

      <text>48.</text>

    </value>

    <para vAlign="middle"/>

  </caption>

</field>
```

```
<field minH="9.711mm" name="TextField2" w="31.937mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <bind match="none"/>

  <caption>

    <value>

      <text>49.</text>

    </value>

    <para vAlign="middle"/>

  </caption>

</field>

<field minH="9.711mm" name="TextField2" w="31.937mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>
```

```
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>50</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field minH="9.711mm" name="TextField2" w="26.287mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
```

```
</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>51.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="9.711mm" name="TextField2" w="30.417mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"

    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <bind match="none"/>

  <caption>

  <value>

  <text>52</text>

  </value>

  <para vAlign="middle"/>
```

```

    </caption>
</field>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>

<subform layout="row" name="Row6">

    <assist role="TR"/>

    <draw colSpan="4" h="9.7114mm"

        name="Cell1" w="114.56mm" y="0mm">

            <border>

                <edge/>

                <corner thickness="0.1778mm"/>

            </border>

            <ui>

                <textEdit/>

            </ui>

            <font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

            <margin bottomInset="0.5mm"

                leftInset="0.5mm"

                rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

            <para marginLeft="0pt"

                marginRight="0pt"

                spaceAbove="0pt"

                spaceBelow="0pt"

                textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

            <value>

                <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 110 l (iloczyn poz. 35 lub 41 z poz.

```

```

    </value>
</draw>
<field colSpan="2" minH="9.711mm"
    name="TextField2" w="58.224mm" y="0mm">
    <ui>
    <textEdit>
    <border presence="hidden"/>
    <margin/>
    </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin bottomInset="1mm"
    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
    <value>
    <text>53.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
    </caption>
</field>
<draw h="9.7114mm" name="Cell7" y="0mm">
    <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>

```

```

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<text>zł/pojemnik</text>

</value>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row7">

<assist role="TR"/>

<draw colSpan="4" h="9.7114mm"
name="Cell1" w="114.56mm">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

```



```
</border>

<ui>
<textEdit/>
</ui>

<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 36 lub 42 z poz.
48)</text>
</value>
</draw>
<field colSpan="2" minH="9.711mm"
name="TextField2" w="58.224mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
```

```
<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>54.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="9.7114mm" name="Cell7" w="1.197514in">

  <border>

  <edge/>

  <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <ui>

  <textEdit/>

  </ui>

  <font baselineShift="0pt" size="8pt"

  typeface="Arial" weight="bold"/>

  <margin bottomInset="0.5mm"

  leftInset="0.5mm"

  rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

  <para marginLeft="0pt"

  marginRight="0pt"

  spaceAbove="0pt"

  spaceBelow="0pt"

  textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
```

```

    <value>

    <text>zł/pojemnik</text>

    </value>

</draw>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row8">

    <assist role="TR"/>

    <draw colSpan="4" h="9.7114mm"

        name="Cell1" w="114.56mm">

            <border>

                <edge/>

                <corner thickness="0.1778mm"/>

            </border>

            <ui>

                <textEdit/>

            </ui>

            <font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

            <margin bottomInset="0.5mm"

                leftInset="0.5mm"

                rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

            <para marginLeft="0pt"

                marginRight="0pt"

                spaceAbove="0pt"

                spaceBelow="0pt"

                textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

            <value>

```

49)</text>

<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 37 lub 43 z poz.

</value>

</draw>

<field colSpan="2" minH="9.711mm"

name="TextField2" w="58.224mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>55.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="9.7114mm" name="Cell7">

<border>

```

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<text>zł/pojemnik</text>

</value>

</draw>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row9">

    <assist role="TR"/>

    <draw colSpan="4" h="9.52mm"
name="Cell1" w="114.56mm">

        <border>

```

```
<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 (iloczyn poz. 38 lub 44 z poz.

50)</text>

</value>

</draw>

<field colSpan="2" minH="9.52mm"

name="TextField2" w="58.224mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
```

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>  
<para vAlign="middle"/>  
<border>  
<edge/>  
<corner thickness="0.1778mm"/>  
</border>  
<bind match="none"/>  
<caption>  
<value>  
<text>56.</text>  
</value>  
<para vAlign="middle"/>  
</caption>  
</field>  
<draw h="9.52mm" name="Cell7">  
<border>  
<edge/>  
<corner thickness="0.1778mm"/>  
</border>  
<ui>  
<textEdit/>  
</ui>  
<font baselineShift="0pt" size="8pt"  
typeface="Arial" weight="bold"/>  
<margin bottomInset="0.5mm"  
leftInset="0.5mm"  
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>  
<para marginLeft="0pt"  
marginRight="0pt"  
spaceAbove="0pt"

```

spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>zł/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row10">
  <assist role="TR"/>
  <draw colSpan="4" h="9.7114mm"
    name="Cell1" w="114.56mm" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font baselineShift="0pt" typeface="Arial"/>
    <margin bottomInset="0.5mm"
      leftInset="0.5mm"
      rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
    <para marginLeft="0pt"
      marginRight="0pt"
      spaceAbove="0pt"
      spaceBelow="0pt"

```



```

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p

style="font-size:8pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za
pojemnik o pojemności 5 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span> (iloczyn poz.
39 lub 45 z poz. 51)</p>

</body>

</exData>

</value>

</draw>

<field colSpan="2" minH="9.711mm"

name="TextField2" w="58.224mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

```

```
<caption>
<value>
<text>57.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="9.7114mm" name="Cell7" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin bottomInset="0.5mm"
    leftInset="0.5mm"
    rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row11">
  <assist role="TR"/>
  <draw colSpan="4" h="9.7114mm"
    name="Cell1" w="114.56mm" y="0mm">
```

```

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p

style="font-size:8pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za
pojemnik o pojemności 7 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span> (iloczyn poz.
39 lub 45 z poz. 51)</p>

</body>

</exData>

</value>

</draw>

<field colSpan="2" minH="9.711mm"

name="TextField2" w="58.224mm" y="0mm">

```

```
<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>58.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="9.7114mm" name="Cell7" y="0mm">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>
```

```

<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>zł/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row12">
<assist role="TR"/>
<draw colSpan="4" h="8.5586mm"
name="Cell1" w="114.56mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>

```

```
<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik na zmieszane odpady (suma poz. 53-58)</text>
</value>
</draw>
<field colSpan="2" minH="8.559mm"
name="TextField2" w="58.224mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
```

```
<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>59.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="8.5586mm" name="Cell7">

  <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <ui>

    <textEdit/>

  </ui>

  <font baselineShift="0pt" size="8pt"
  typeface="Arial" weight="bold"/>

  <margin bottomInset="0.5mm"
  leftInset="0.5mm"
  rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

  <para marginLeft="0pt"
  marginRight="0pt"
  spaceAbove="0pt"
  spaceBelow="0pt"
  textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

  <value>

    <text>zł/miesiąc</text>

  </value>

</draw>
```

```

    <border>
        <edge presence="hidden"/>
    </border>

    <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>

    <keep intact="contentArea"/>

    <bind match="none"/><?templateDesigner rowpattern first:1, next:1,
firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?><?templateDesigner expand 1?>

    </subform><?templateDesigner expand 0?>
</subform>

<subform h="209.55mm" name="Strona4" w="203.2mm">

    <breakBefore startNew="1" targetType="pageArea"/>

    <bind match="none"/>

    <subform

        columnWidths="86.427mm 33.87mm 30.333mm 25.053mm 27.867mm"

        layout="table" name="Table8">

            <border>

                <edge/>

            </border>

            <subform layout="row" name="Row1">

                <assist role="TR"/>

                <draw colSpan="-1" h="8.73mm"

                    name="Cell1" w="203.199mm">

                        <border>

                            <edge/>

                            <corner thickness="0.1778mm"/>

                        </border>

                        <ui>

                            <textEdit/>

                        </ui>

```



```

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p

style="font-weight:bold">Pojemniki na odpady organiczne<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span>

<span style="font-weight:normal">(należy podać liczbę pojemników
poszczególnych wielkości)</span>

</p>

</body>

</exData>

</value>

<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row2">

<assist role="TR"/>

```

```
<draw h="4.23mm" name="Cell1">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin bottomInset="0.5mm"
    leftInset="0.5mm"
    rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
</draw>
<draw h="4.23mm" name="Cell2">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font baselineShift="0pt" size="8pt"
    typeface="Arial" weight="bold"/>
  <margin bottomInset="0.5mm"
    leftInset="0.5mm"
    rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
  <para marginLeft="0pt"
    marginRight="0pt"
    spaceAbove="0pt">
```

```

spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>120 l</text>
</value>
</draw>
<draw h="4.23mm" name="Cell3">
  <border>
  <edge/>
  <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
  <ui>
  <textEdit/>
  </ui>
  <font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>
  <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
  <para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
  <value>
  <text>140 l</text>
  </value>
</draw>
<draw h="4.23mm" name="Cell4">
  <border>

```

```

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<text>240 l</text>

</value>

</draw>

<draw h="4.23mm" name="Cell5">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

```

```

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>1100 |</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row3">
<assist role="TR"/>
<draw h="3.97mm" name="Cell1">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<value>
<text>Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej</text>
</value>

```

```

<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<field minH="3.97mm" name="TextField2" w="40.64mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <bind match="none"/>

  <caption>

    <value>

      <text>60.</text>

    </value>

```

```

    <para vAlign="middle"/>

    </caption>

</field>

<field minH="3.97mm" name="TextField2" w="40.64mm">

    <ui>

        <textEdit>

            <border presence="hidden"/>

            <margin/>

        </textEdit>

    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

    <para vAlign="middle"/>

    <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

    <bind match="none"/>

    <caption>

    <value>

    <text>61.</text>

    </value>

    <para vAlign="middle"/>

    </caption>

</field>

<field minH="3.97mm" name="TextField2" w="40.64mm">

    <ui>

        <textEdit>

            <border presence="hidden"/>

```

```
<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>62.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="3.97mm" name="TextField2" w="40.64mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>
```



```
<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>63.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row4">

    <assist role="TR"/>

    <draw h="3.7mm" name="Cell1">

        <border>

            <edge/>

            <corner thickness="0.1778mm"/>

        </border>

        <ui>

            <textEdit/>

        </ui>

        <value>

            <text>Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkanym</text>

        </value>
```

```

<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<field minH="3.7mm" name="TextField2" w="40.64mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <bind match="none"/>

  <caption>

    <value>

      <text>64.</text>

    </value>

```

```

    <para vAlign="middle"/>

    </caption>

</field>

<field minH="3.7mm" name="TextField2" w="40.64mm">

    <ui>

        <textEdit>

            <border presence="hidden"/>

            <margin/>

        </textEdit>

    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

    <para vAlign="middle"/>

    <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

    <bind match="none"/>

    <caption>

    <value>

    <text>65.</text>

    </value>

    <para vAlign="middle"/>

    </caption>

</field>

<field minH="3.7mm" name="TextField2" w="40.64mm">

    <ui>

        <textEdit>

            <border presence="hidden"/>

```

```
<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>66.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="3.7mm" name="TextField2" w="40.64mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>
```

```
<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>67.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row5">

    <assist role="TR"/>

    <draw h="4.5mm" name="Cell1" y="0mm">

        <border>

            <edge/>

            <corner thickness="0.1778mm"/>

        </border>

        <ui>

            <textEdit/>

        </ui>

        <value>

            <exData contentType="text/html">

                <body
```

```

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

    <p
        style="font-size:8pt">Stawka miesięczna od pojemnika<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span>

        <span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">4</span>

    </p>

</body>

</exData>

</value>

<font baselineShift="0pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<field minH="4.5mm" name="TextField2"
w="40.64mm" y="0mm">

    <ui>

        <textEdit>

            <border presence="hidden"/>

            <margin/>

        </textEdit>

    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin bottomInset="1mm"

```

```
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>68</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="4.5mm" name="TextField2"

w="40.64mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>
```

```
<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>69</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="4.5mm" name="TextField2"

  w="40.64mm" y="0mm">

  <ui>

  <textEdit>

  <border presence="hidden"/>

  <margin/>

  </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"

    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>

  <edge/>

  <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <bind match="none"/>

  <caption>

  <value>

  <text>70</text>

  </value>

  <para vAlign="middle"/>
```



```

    </caption>
</field>
<field minH="4.5mm" name="TextField2"
    w="40.64mm" y="0mm">
    <ui>
    <textEdit>
    <border presence="hidden"/>
    <margin/>
    </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin bottomInset="1mm"
    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
    <value>
    <text>71</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
    </caption>
</field>
<border>
    <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

```

</subform>

<subform layout="row" name="Row6">

<assist role="TR"/>

<draw colSpan="3" h="3.97mm"

name="Cell1" w="121.919mm">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>

<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 60 lub 64 z poz.

68)</text>

</value>

<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<field minH="3.97mm" name="TextField2" w="40.64mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

```
<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>72.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="3.97mm" name="Cell5">

  <border>

  <edge/>

  <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <ui>

  <textEdit/>

  </ui>

  <font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

  <margin bottomInset="0.5mm"
```

```

leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>zł/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row7">
<assist role="TR"/>
<draw colSpan="3" h="4.5mm" name="Cell1" w="121.919mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 140 l (iloczyn poz. 61 lub 65 z poz.
69)</text>
</value>

```

```

<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<field minH="4.5mm" name="TextField2" w="40.64mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <bind match="none"/>

  <caption>

    <value>

      <text>73.</text>

    </value>

```

```

        <para vAlign="middle"/>

    </caption>

</field>

<draw h="4.5mm" name="Cell5">

    <border>

        <edge/>

        <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

    <ui>

        <textEdit/>

    </ui>

    <font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

    <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

    <para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

    <value>

        <text>zł/pojemnik</text>

    </value>

</draw>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

```

```

<subform layout="row" name="Row8">
  <assist role="TR"/>
  <draw colSpan="3" h="3.7mm" name="Cell1"
    w="121.919mm" y="0mm">
    <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
    <textEdit/>
    </ui>
    <value>
    <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 62 lub 66 z poz.
70)</text>
    </value>
    <font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>
    <margin bottomInset="0.5mm"
    leftInset="0.5mm"
    rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
    <para marginLeft="0pt"
    marginRight="0pt"
    spaceAbove="0pt"
    spaceBelow="0pt"
    textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
    </draw>
  <field minH="3.7mm" name="TextField2"
    w="40.64mm" y="0mm">
    <ui>
    <textEdit>
    <border presence="hidden"/>

```

```
<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>74.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="3.7mm" name="Cell5" y="0mm">

  <border>

  <edge/>

  <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <ui>

  <textEdit/>

  </ui>

  <font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

  <margin bottomInset="0.5mm"
```



```

leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>zł/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row9">
<assist role="TR"/>
<draw colSpan="3" h="5.03mm"
name="Cell1" w="121.919mm" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 (iloczyn poz. 63 lub 67 z poz.
71)</text>

```

```

</value>

<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<field minH="5.03mm" name="TextField2"
w="40.64mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

```

```

<text>75.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="5.03mm" name="Cell5" y="0mm">

  <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <ui>

    <textEdit/>

  </ui>

  <font baselineShift="0pt" size="8pt"
  typeface="Arial" weight="bold"/>

  <margin bottomInset="0.5mm"
  leftInset="0.5mm"
  rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

  <para marginLeft="0pt"
  marginRight="0pt"
  spaceAbove="0pt"
  spaceBelow="0pt"
  textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

  <value>

    <text>zł/pojemnik</text>

  </value>

</draw>

<border>

  <edge presence="hidden"/>

</border>

```

```

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row10">
  <assist role="TR"/>
  <draw colSpan="3" h="4.76mm"
    name="Cell1" w="121.919mm" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <value>
      <text>Kwota opłaty za pojemnik na odpady organiczne (suma poz. 72-75)</text>
    </value>
    <font baselineShift="0pt" size="8pt"
      typeface="Arial" weight="bold"/>
    <margin bottomInset="0.5mm"
      leftInset="0.5mm"
      rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
    <para marginLeft="0pt"
      marginRight="0pt"
      spaceAbove="0pt"
      spaceBelow="0pt"
      textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
  </draw>
  <field minH="4.76mm" name="TextField2"
    w="40.64mm" y="0mm">
    <ui>

```

```
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>76</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="4.76mm" name="Cell5" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font baselineShift="0pt" size="8pt">
```

```

typeface="Arial" weight="bold"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>zł/miesiąc</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<keep intact="contentArea"/>
<bind match="none"/><?templateDesigner rowpattern first:1, next:1,
firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?><?templateDesigner expand 0?>
</subform>
<subform
columnWidths="76.2mm 21.52mm 21.867mm 20.107mm 20.813mm 19.76mm
22.573mm"
layout="table" name="Table9" y="60.325mm">
<border>
<edge/>
</border>
<subform layout="row" name="Row1">
<assist role="TR"/>

```

```

<draw colSpan="-1" h="10mm" name="Cell1" w="203.2mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <exData contentType="text/html">
      <body
        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
        xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
        <p
          style="font-weight:bold">Pojemniki na popiół i żużel<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span>
          <span style="font-weight:normal">(należy podać liczbę pojemników
poszczególnych wielkości)</span>
        </p>
      </body>
    </exData>
  </value>
  <font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>
  <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
  <para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

```

```

</draw>

<border>
    <edge presence="hidden"/>
</border>

<bind match="none"/>

<draw/>

<draw/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<keep intact="contentArea"/>

<bind match="none"/><?templateDesigner rowpattern first:1, next:1,
firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?>

<subformSet>
    <subform layout="row" name="Row2">
        <assist role="TR"/>
        <draw h="6.1638mm" name="Cell1">
            <border>
                <edge/>
                <corner thickness="0.1778mm"/>
            </border>
            <ui>
                <textEdit/>
            </ui>
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
            <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
        </draw>
        <draw h="6.1638mm" name="Cell2">
            <border>

```



```
<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>

<text>110 l</text>

</value>

<font baselineShift="0pt"

size="8pt" typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center"

marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<draw h="6.1638mm" name="Cell3">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>
```

```
<text>120 l</text>

</value>

<font baselineShift="0pt"
size="8pt" typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<draw h="6.1638mm" name="Cell4">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>

<text>240 l</text>

</value>

<font baselineShift="0pt"
size="8pt" typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
```

```
<para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
</draw>
<draw h="6.1638mm" name="Cell5">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<value>
<text>1100 l</text>
</value>
<font baselineShift="0pt"
size="8pt" typeface="Arial" weight="bold"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
</draw>
```

```

<draw h="6.1638mm" name="Cell6">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font baselineShift="0pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>
  <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
  <para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
  <value>
    <exData contentType="text/html">
      <body
        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
        <p
          style="font-size:8pt">5 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-
size:5.3pt">3</span>
        </p>
      </body>
    </exData>
  </value>

```

```

</draw>

<draw h="6.1638mm" name="Cell7">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p

style="font-size:8pt">7 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-
size:5.3pt">3</span>

</p>

</body>

</exData>

```

```
</value>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row3">

  <assist role="TR"/>

  <draw h="7.76mm" name="Cell1" y="0mm">

    <border>

      <edge/>

      <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

    <ui>

      <textEdit/>

    </ui>

    <font baselineShift="0pt"

      size="8pt" typeface="Arial"/>

    <margin bottomInset="0.5mm"

      leftInset="0.5mm"

      rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

    <para marginLeft="0pt"

      marginRight="0pt"

      spaceAbove="0pt"

      spaceBelow="0pt"

      textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

    <value>

      <text>Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej</text>

    </value>
```

```
</draw>

<field minH="7.76mm"
name="TextField2" w="23.662mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption reserve="5.82mm">

<value>

<text>77.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="7.76mm"
name="TextField2" w="22.157mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>
```

```
<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>78.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="7.76mm"
name="TextField2" w="31.937mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>
```



<margin bottomInset="1mm"  
leftInset="1mm"  
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>  
<para vAlign="middle"/>  
<border>  
<edge/>  
<corner thickness="0.1778mm"/>  
</border>  
<bind match="none"/>  
<caption>  
<value>  
<text>79.</text>  
</value>  
<para vAlign="middle"/>  
</caption>  
</field>  
<field minH="7.76mm"  
name="TextField2" w="31.937mm" y="0mm">  
<ui>  
<textEdit>  
<border presence="hidden"/>  
<margin/>  
</textEdit>  
</ui>  
<font typeface="Myriad Pro"/>  
<margin bottomInset="1mm"  
leftInset="1mm"  
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>  
<para vAlign="middle"/>  
<border>

```
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>80.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field minH="7.76mm"
name="TextField2" w="26.287mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
```

<value>

<text>81.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="7.76mm"

name="TextField2" w="30.417mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm"

rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>82.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

```
</field>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row4">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="7.76mm" name="Cell1" y="0mm">
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
      <textEdit/>
    </ui>
    <font baselineShift="0pt"
size="8pt" typeface="Arial"/>
    <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
    <para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
    <value>
      <text>Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkanym</text>
    </value>
  </draw>
```

```
<field minH="7.76mm"
name="TextField2" w="23.662mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>83.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field minH="7.76mm"
name="TextField2" w="22.157mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
```

```
<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>84.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="7.76mm"
name="TextField2" w="31.937mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
```

leftInset="1mm"  
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>  
<para vAlign="middle"/>  
<border>  
<edge/>  
<corner thickness="0.1778mm"/>  
</border>  
<bind match="none"/>  
<caption>  
<value>  
<text>85.</text>  
</value>  
<para vAlign="middle"/>  
</caption>  
</field>  
<field minH="7.76mm"  
name="TextField2" w="31.937mm" y="0mm">  
<ui>  
<textEdit>  
<border presence="hidden"/>  
<margin/>  
</textEdit>  
</ui>  
<font typeface="Myriad Pro"/>  
<margin bottomInset="1mm"  
leftInset="1mm"  
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>  
<para vAlign="middle"/>  
<border>  
<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>  
</border>  
<bind match="none"/>  
<caption>  
<value>  
<text>86.</text>  
</value>  
<para vAlign="middle"/>  
</caption>  
</field>  
<field minH="7.76mm"  
name="TextField2" w="26.287mm" y="0mm">  
<ui>  
<textEdit>  
<border presence="hidden"/>  
<margin/>  
</textEdit>  
</ui>  
<font typeface="Myriad Pro"/>  
<margin bottomInset="1mm"  
leftInset="1mm"  
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>  
<para vAlign="middle"/>  
<border>  
<edge/>  
<corner thickness="0.1778mm"/>  
</border>  
<bind match="none"/>  
<caption>  
<value>



<text>87.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="7.76mm"

name="TextField2" w="30.417mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm"

rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>88.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

```

    <border>

    <edge presence="hidden"/>

  </border>

  <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row5">
  <assist role="TR"/>

  <draw h="5.64mm" name="Cell1">

    <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <ui>

  <textEdit/>

  </ui>

  <font baselineShift="0pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>
  <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
  <para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
  <value>

  <exData contentType="text/html">

  <body

    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

```

<p  
style="font-size:8pt">Stawka miesięczna od pojemnika<span style="xfa-  
spacerun:yes"> </span>  
  
<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">4</span>  
  
</p>  
  
</body>  
  
</exData>  
  
</value>  
  
</draw>  
  
<field minH="5.64mm"  
name="TextField2" w="23.662mm">  
  
<ui>  
  
<textEdit>  
  
<border presence="hidden"/>  
  
<margin/>  
  
</textEdit>  
  
</ui>  
  
<font typeface="Myriad Pro"/>  
  
<margin bottomInset="1mm"  
leftInset="1mm"  
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>  
  
<para vAlign="middle"/>  
  
<border>  
  
<edge/>  
  
<corner thickness="0.1778mm"/>  
  
</border>  
  
<bind match="none"/>  
  
<caption>  
  
<value>  
  
<text>89.</text>

```
</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="5.64mm"
name="TextField2" w="22.157mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>90.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="5.64mm"
```

```
name="TextField2" w="31.937mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>91.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="5.64mm"
name="TextField2" w="31.937mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>
```

```
</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>92.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="5.64mm"
name="TextField2" w="26.287mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
```

rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>93.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="5.64mm"

name="TextField2" w="30.417mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm"

rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

```

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>94.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row6">

  <assist role="TR"/>

  <draw colSpan="4" h="5.03mm"

  name="Cell1" w="114.56mm" y="0mm">

    <border>

      <edge/>

      <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

    <ui>

      <textEdit/>

    </ui>

    <font baselineShift="0pt"

    size="8pt" typeface="Arial"/>

    <margin bottomInset="0.5mm"

    leftInset="0.5mm"

    rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

```



89)</text>

```
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 110 l (iloczyn poz. 77 lub 83 z poz.
</value>
</draw>
<field colSpan="2" minH="5.03mm"
name="TextField2" w="58.224mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
```

```
<text>95.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="5.03mm" name="Cell7" y="0mm">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt"

size="8pt" typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<text>zł/pojemnik</text>

</value>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>
```

```

    <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row7">
    <assist role="TR"/>
    <draw colSpan="4" h="4.23mm"
name="Cell1" w="114.56mm">
    <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
    <ui>
    <textEdit/>
</ui>
    <font baselineShift="0pt"
size="8pt" typeface="Arial"/>
    <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
    <para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
    <value>
    <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 78 lub 84 z poz.
90)</text>
    </value>
</draw>
    <field colSpan="2" minH="4.23mm"
name="TextField2" w="58.224mm">

```

```
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>96.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="4.23mm" name="Cell7" w="1.197514in">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
```

```

</ui>

<font baselineShift="0pt"
size="8pt" typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<text>zł/pojemnik</text>

</value>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row8">

  <assist role="TR"/>

  <draw colSpan="4" h="3.97mm"
name="Cell1" w="114.56mm">

    <border>

      <edge/>

      <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

    <ui>

      <textEdit/>

```

91)</text>

```
</ui>

<font baselineShift="0pt"
size="8pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 79 lub 85 z poz.

</value>

</draw>

<field colSpan="2" minH="3.97mm"
name="TextField2" w="58.224mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>
```

```
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>97.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="3.97mm" name="Cell7">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font baselineShift="0pt"
size="8pt" typeface="Arial" weight="bold"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
```

```

<text>zł/pojemnik</text>

</value>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row9">

  <assist role="TR"/>

  <draw colSpan="4" h="3.97mm"

  name="Cell1" w="114.56mm">

    <border>

      <edge/>

      <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

    <ui>

      <textEdit/>

    </ui>

    <font baselineShift="0pt"

    size="8pt" typeface="Arial"/>

    <margin bottomInset="0.5mm"

    leftInset="0.5mm"

    rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

    <para marginLeft="0pt"

    marginRight="0pt"

    spaceAbove="0pt"

    spaceBelow="0pt"

    textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

    <value>

```



92)</text>

<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 (iloczyn poz. 80 lub 86 z poz.

</value>

</draw>

<field colSpan="2" minH="3.97mm"  
name="TextField2" w="58.224mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm"

rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>98.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="3.97mm" name="Cell7">

```
<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt"

size="8pt" typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<text>zł/pojemnik</text>

</value>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row10">

<assist role="TR"/>

<draw colSpan="4" h="3.97mm"

name="Cell1" w="114.56mm" y="0mm">
```

```

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p

style="font-size:8pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za
pojemnik o pojemności 5 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span> (iloczyn poz.
81 lub 87 z poz. 93)</p>

</body>

</exData>

</value>

</draw>

<field colSpan="2" minH="3.97mm"
name="TextField2" w="58.224mm" y="0mm">

```

```
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption>
<value>
<text>99.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="3.97mm" name="Cell7" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
```

```

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para hAlign="center" vAlign="middle"/>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row11">

  <assist role="TR"/>

  <draw colSpan="4" h="4.23mm"
name="Cell1" w="114.56mm" y="0mm">

    <border>

      <edge/>

      <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

    <ui>

      <textEdit/>

    </ui>

    <font baselineShift="0pt" typeface="Arial"/>

    <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

    <para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"

```

```

spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
<p
style="font-size:8pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za
pojemnik o pojemności 7 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span> (iloczyn poz.
82 lub 88 z poz. 94)</p>
</body>
</exData>
</value>
</draw>
<field colSpan="2" minH="4.23mm"
name="TextField2" w="58.224mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>

```

```

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>100.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="4.23mm" name="Cell7" y="0mm">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt"

size="8pt" typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<text>zł/pojemnik</text>

</value>

```

```

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row12">
  <assist role="TR"/>
  <draw colSpan="4" h="5.03mm"
name="Cell1" w="114.56mm">
    <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
    <textEdit/>
    </ui>
    <font baselineShift="0pt"
size="8pt" typeface="Arial" weight="bold"/>
    <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
    <para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
    <value>
    <text>Kwota opłaty za pojemnik na zmieszane odpady (suma poz. 95-100)</text>
    </value>

```



```
</draw>

<field colSpan="2" minH="5.03mm"
name="TextField2" w="58.224mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm"
rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>101.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="5.03mm" name="Cell7">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>
```

```
</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt"
size="8pt" typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>
<text>zł/miesiąc</text>
</value>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
```

```
</subform><?templateDesigner expand 1?>
```

```
</subformSet><?templateDesigner expand 1?>
```

```
</subform><?templateDesigner expand 0?>
```

```
<subform
```

```
columnWidths="80.96mm 18.52mm 18.52mm 16.93mm 21.96mm 20.11mm
```

25.93mm"

```
layout="table" name="Table7" y="139.19mm">
```

```
<border>
```

```

    <edge/>
</border>
<subform layout="row" name="Row1">
    <assist role="TR"/>
    <draw colSpan="-1" h="10.32mm"
        name="Cell1" w="8in">
        <border>
            <edge/>
            <corner thickness="0.1778mm"/>
        </border>
        <ui>
            <textEdit/>
        </ui>
        <value>
            <exData contentType="text/html">
                <body
                    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
                    <p
                        style="font-weight:bold">Pojemniki na surowce wtórne<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span>
                        <span style="font-weight:normal">(należy podać liczbę pojemników
poszczególnych wielkości)</span>
                    </p>
                </body>
            </exData>
        </value>
        <font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>
        <margin bottomInset="0.5mm"
            leftInset="0.5mm"
            rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

```

```

    <para marginLeft="0pt"
    marginRight="0pt"
    spaceAbove="0pt"
    spaceBelow="0pt"
    textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
</draw>
<border>
    <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row2">
    <assist role="TR"/>
    <draw h="4.76mm" name="Cell1">
        <border>
            <edge/>
            <corner thickness="0.1778mm"/>
        </border>
        <ui>
            <textEdit/>
        </ui>
        <font typeface="Myriad Pro"/>
        <margin bottomInset="0.5mm"
        leftInset="0.5mm"
        rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
    </draw>
    <draw h="4.76mm" name="Cell2">
        <border>
            <edge/>

```

```

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>

<text>110 l</text>

</value>

<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<draw h="4.76mm" name="Cell3">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>

<text>120 l</text>

```

```
</value>

<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<draw h="4.76mm" name="Cell4">

  <border>

  <edge/>

  <corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>

<text>240 l</text>

</value>

<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center"
```

```

marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
</draw>
<draw h="4.76mm" name="Cell5">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <text>1100 |</text>
  </value>
  <font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>
  <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
  <para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
</draw>
<draw h="4.76mm" name="Cell6">

```

```

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p

style="font-size:8pt">5 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-
size:5.3pt">3</span>

</p>

</body>

</exData>

</value>

</draw>

```



```

<draw h="4.76mm" name="Cell7">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font baselineShift="0pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>
  <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
  <para hAlign="center"
marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
  <value>
    <exData contentType="text/html">
      <body
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
        <p
style="font-size:8pt">7 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-
size:5.3pt">3</span>
        </p>
      </body>
    </exData>
  </value>

```

```
</draw>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row3">

    <assist role="TR"/>

    <draw h="5.29mm" name="Cell1" y="0mm">

        <border>

            <edge/>

            <corner thickness="0.1778mm"/>

        </border>

        <ui>

            <textEdit/>

        </ui>

        <font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

        <margin bottomInset="0.5mm"

            leftInset="0.5mm"

            rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

        <para marginLeft="0pt"

            marginRight="0pt"

            spaceAbove="0pt"

            spaceBelow="0pt"

            textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

        <value>

            <text>Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej</text>

        </value>

    </draw>

    <field minH="5.29mm" name="TextField2">
```

```
w="23.662mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption reserve="7.14mm">

<value>

<text>102.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="5.29mm" name="TextField2"

w="22.157mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>
```

```
</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption>

<value>

<text>103.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="5.29mm" name="TextField2"
w="31.937mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>
```

```
<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption reserve="6.35mm">

<value>

<text>104.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="5.29mm" name="TextField2"

  w="31.937mm" y="0mm">

  <ui>

  <textEdit>

  <border presence="hidden"/>

  <margin/>

  </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"

    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>

  <edge/>

  <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <bind match="none"/>

  <caption reserve="7.67mm">

  <value>
```

```
<text>105.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="5.29mm" name="TextField2"

  w="26.287mm" y="0mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

      </textEdit>

    </ui>

    <font typeface="Myriad Pro"/>

    <margin bottomInset="1mm"

      leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

    <para vAlign="middle"/>

    <border>

      <edge/>

      <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

    <bind match="none"/>

    <caption reserve="6.88mm">

      <value>

        <text>106.</text>

        </value>

        <para vAlign="middle"/>

        </caption>

      </field>

      <field minH="5.29mm" name="TextField2"
```

```
w="30.417mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption reserve="6.61mm">

<value>

<text>107.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row4">

<assist role="TR"/>
```

```
<draw h="5.03mm" name="Cell1" y="0mm">

  <border>

  <edge/>

  <corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<text>Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkanym</text>

</value>

</draw>

<field minH="5.03mm" name="TextField2"

w="23.662mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>
```



```
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="7.41mm">
<value>
<text>108.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field minH="5.03mm" name="TextField2"
w="22.157mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
```

```
</border>

<bind match="none"/>

<caption reserve="6.61mm">

<value>

<text>109.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="5.03mm" name="TextField2"

w="31.937mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption reserve="7.14mm">

<value>

<text>110.</text>

</value>
```

```
<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="5.03mm" name="TextField2"

  w="31.937mm" y="0mm">

    <ui>

      <textEdit>

        <border presence="hidden"/>

        <margin/>

        </textEdit>

      </ui>

      <font typeface="Myriad Pro"/>

      <margin bottomInset="1mm"

        leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

      <para vAlign="middle"/>

      <border>

        <edge/>

        <corner thickness="0.1778mm"/>

      </border>

      <bind match="none"/>

      <caption reserve="7.94mm">

        <value>

          <text>111.</text>

        </value>

      <para vAlign="middle"/>

    </caption>

  </field>

  <field minH="5.03mm" name="TextField2"

    w="26.287mm" y="0mm">

      <ui>
```

```
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="7.14mm">
<value>
<text>112.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field minH="5.03mm" name="TextField2"
w="30.417mm" y="0mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
```

```

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="7.14mm">
<value>
<text>113.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row5">
<assist role="TR"/>
<draw h="4.23mm" name="Cell1">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>

```

```

<font baselineShift="0pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<exData contentType="text/html">
<body
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
<p
style="font-size:8pt">Stawka miesięczna od pojemnika<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span>
<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">4</span>
</p>
</body>
</exData>
</value>
</draw>
<field minH="4.23mm" name="TextField2" w="23.662mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>

```

```
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="7.41mm">
<value>
<text>114.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<field minH="4.23mm" name="TextField2" w="22.157mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
```

```
</border>

<bind match="none"/>

<caption reserve="6.88mm">

<value>

<text>115.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="4.23mm" name="TextField2" w="31.937mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"

leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

    <border>

      <edge/>

      <corner thickness="0.1778mm"/>

    </border>

    <bind match="none"/>

    <caption reserve="6.88mm">

      <value>

        <text>116.</text>

      </value>

      <para vAlign="middle"/>
```



```

    </caption>
</field>
<field minH="4.23mm" name="TextField2" w="31.937mm">
    <ui>
        <textEdit>
            <border presence="hidden"/>
            <margin/>
        </textEdit>
    </ui>
    <font typeface="Myriad Pro"/>
    <margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
    <para vAlign="middle"/>
    <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption reserve="9mm">
    <value>
    <text>117.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
    </caption>
</field>
<field minH="4.23mm" name="TextField2" w="26.287mm">
    <ui>
        <textEdit>
            <border presence="hidden"/>
            <margin/>

```

```
</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption reserve="7.41mm">

<value>

<text>118.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<field minH="4.23mm" name="TextField2" w="30.417mm">

  <ui>

    <textEdit>

      <border presence="hidden"/>

      <margin/>

    </textEdit>

  </ui>

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

  <para vAlign="middle"/>

  <border>
```

```

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption reserve="7.14mm">

<value>

<text>119.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<border>

    <edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row6">

    <assist role="TR"/>

    <draw colSpan="4" h="4.5mm" name="Cell1"

        w="114.56mm" y="0mm">

        <border>

            <edge/>

            <corner thickness="0.1778mm"/>

        </border>

        <ui>

            <textEdit/>

        </ui>

        <font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

        <margin bottomInset="0.5mm"

            leftInset="0.5mm"

```

```
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 110 l (iloczyn poz. 102 lub 108 z
poz. 114)</text>

</value>

</draw>

<field colSpan="2" minH="4.5mm"
name="TextField2" w="58.224mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption reserve="9.26mm">

<value>
```

```

<text>120.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="4.5mm" name="Cell7" y="0mm">

  <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <ui>

    <textEdit/>

  </ui>

  <font baselineShift="0pt" size="8pt"
  typeface="Arial" weight="bold"/>

  <margin bottomInset="0.5mm"
  leftInset="0.5mm"
  rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

  <para marginLeft="0pt"
  marginRight="0pt"
  spaceAbove="0pt"
  spaceBelow="0pt"
  textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

  <value>

    <text>zł/pojemnik</text>

  </value>

</draw>

<border>

  <edge presence="hidden"/>

</border>

```

```

    <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row7">
    <assist role="TR"/>
    <draw colSpan="4" h="5.03mm"
        name="Cell1" w="114.56mm">
        <border>
        <edge/>
        <corner thickness="0.1778mm"/>
        </border>
        <ui>
        <textEdit/>
        </ui>
        <font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>
        <margin bottomInset="0.5mm"
            leftInset="0.5mm"
            rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
        <para marginLeft="0pt"
            marginRight="0pt"
            spaceAbove="0pt"
            spaceBelow="0pt"
            textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
        <value>
        <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 103 lub 109 z
poz. 115)</text>
        </value>
    </draw>
    <field colSpan="2" minH="5.03mm"
        name="TextField2" w="58.224mm">
        <ui>

```

```
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="9.26mm">
<value>
<text>121.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="5.03mm" name="Cell7" w="1.197514in">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font baselineShift="0pt" size="8pt">
```

```

typeface="Arial" weight="bold"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>zł/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row8">
<assist role="TR"/>
<draw colSpan="4" h="3.7mm" name="Cell1" w="114.56mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>
<margin bottomInset="0.5mm"

```



```
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 104 lub 110 z
poz. 116)</text>
</value>
</draw>
<field colSpan="2" minH="3.7mm"
name="TextField2" w="58.224mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="8.73mm">
```

```

<value>

<text>122.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="3.7mm" name="Cell7">

  <border>

    <edge/>

    <corner thickness="0.1778mm"/>

  </border>

  <ui>

    <textEdit/>

  </ui>

  <font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

  <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

  <para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

  <value>

    <text>zł/pojemnik</text>

  </value>

</draw>

<border>

  <edge presence="hidden"/>

```

```

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row9">
  <assist role="TR"/>
  <draw colSpan="4" h="3.97mm"
    name="Cell1" w="114.56mm">
    <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <ui>
    <textEdit/>
    </ui>
    <font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>
    <margin bottomInset="0.5mm"
      leftInset="0.5mm"
      rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
    <para marginLeft="0pt"
      marginRight="0pt"
      spaceAbove="0pt"
      spaceBelow="0pt"
      textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
    <value>
    <text>Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 (iloczyn poz. 105 lub 111 z
poz. 117)</text>
    </value>
  </draw>
  <field colSpan="2" minH="3.97mm"
    name="TextField2" w="58.224mm">

```

```
<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption reserve="8.47mm">

<value>

<text>123.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="3.97mm" name="Cell7">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>
```

```

<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>zł/pojemnik</text>
</value>
</draw>
<border>
<edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row10">
<assist role="TR"/>
<draw colSpan="4" h="3.97mm"
name="Cell1" w="114.56mm" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>

```

```

<font baselineShift="0pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p
style="font-size:8pt;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za pojemnik o pojemności
5 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span> (iloczyn poz. 106 lub 112 z poz.
118)</p>

</body>

</exData>

</value>

</draw>

<field colSpan="2" minH="3.97mm"
name="TextField2" w="58.224mm" y="0mm">

<ui>

<textEdit>

<border presence="hidden"/>

<margin/>

</textEdit>

</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

```

```

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<bind match="none"/>
<caption reserve="9.26mm">
<value>
<text>124.</text>
</value>
<para vAlign="middle"/>
</caption>
</field>
<draw h="3.97mm" name="Cell7" y="0mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para hAlign="center" vAlign="middle"/>
</draw>
<border>

```

```

        <edge presence="hidden"/>

    </border>

    <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>

<subform layout="row" name="Row11">

    <assist role="TR"/>

    <draw colSpan="4" h="4.5mm" name="Cell1"

        w="114.56mm" y="0mm">

            <border>

                <edge/>

                <corner thickness="0.1778mm"/>

            </border>

            <ui>

                <textEdit/>

            </ui>

            <font baselineShift="0pt" typeface="Arial"/>

            <margin bottomInset="0.5mm"

                leftInset="0.5mm"

                rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

            <para marginLeft="0pt"

                marginRight="0pt"

                spaceAbove="0pt"

                spaceBelow="0pt"

                textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

            <value>

                <exData contentType="text/html">

                    <body

                        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

                        xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

                            <p

```



style="font-size:8pt;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za pojemnik o pojemności  
7 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">3</span> (iloczyn poz. 107 lub 113 z poz.  
119)</p>

</body>  
</exData>  
</value>  
</draw>  
<field colSpan="2" minH="4.5mm"  
name="TextField2" w="58.224mm" y="0mm">  
<ui>  
<textEdit>  
<border presence="hidden"/>  
<margin/>  
</textEdit>  
</ui>  
<font typeface="Myriad Pro"/>  
<margin bottomInset="1mm"  
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>  
<para vAlign="middle"/>  
<border>  
<edge/>  
<corner thickness="0.1778mm"/>  
</border>  
<bind match="none"/>  
<caption reserve="9.53mm">  
<value>  
<text>125.</text>  
</value>  
<para vAlign="middle"/>  
</caption>  
</field>

```

<draw h="4.5mm" name="Cell7" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>
  <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
  <para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
  <value>
    <text>zł/pojemnik</text>
  </value>
</draw>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row12">
  <assist role="TR"/>
  <draw colSpan="4" h="3.97mm"

```

```
name="Cell1" w="114.56mm">
<border>
<edge/>
<corner thickness="0.1778mm"/>
</border>
<ui>
<textEdit/>
</ui>
<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>
<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
<para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
<value>
<text>Kwota opłaty za pojemnik na zmieszane odpady (suma poz. 120-
125)</text>
</value>
</draw>
<field colSpan="2" minH="3.97mm"
name="TextField2" w="58.224mm">
<ui>
<textEdit>
<border presence="hidden"/>
<margin/>
</textEdit>
```

```
</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>

<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>

<para vAlign="middle"/>

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<bind match="none"/>

<caption reserve="9.53mm">

<value>

<text>126.</text>

</value>

<para vAlign="middle"/>

</caption>

</field>

<draw h="3.97mm" name="Cell7">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<font baselineShift="0pt" size="8pt"
typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
```

```

    <para marginLeft="0pt"
    marginRight="0pt"
    spaceAbove="0pt"
    spaceBelow="0pt"
    textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
    <value>
    <text>zł/miesiąc</text>
    </value>
</draw>
<border>
    <edge presence="hidden"/>
</border>
    <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
    <keep intact="contentArea"/>
    <bind match="none"/><?templateDesigner rowpattern first:1, next:1,
firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
</subform>
<subform h="209.55mm" name="Strona5" w="203.2mm">
    <breakBefore startNew="1" targetType="pageArea"/>
    <bind match="none"/>
    <subform columnWidths="102.307mm 100.187mm"
    layout="table" name="Table10">
        <border>
            <edge/>
        </border>
        <subform layout="row" name="Row1">
            <assist role="TR"/>
            <draw colSpan="-1" h="16.669mm"

```

```

name="Cell1" w="203.2mm">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>

<text>F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</text>

</value>

<font baselineShift="0pt"

size="11pt" typeface="Arial" weight="bold"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<subform layout="row" name="Row2">

<assist role="TR"/>

<draw h="16.669mm" name="Cell1">

```

```

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p

style="font-weight:bold;letter-spacing:0in">Kwota opłaty za pojemniki<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span>

<span style="font-weight:normal">(suma poz. 59,76,101,126)</span>

</p>

</body>

</exData>

</value>

<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<field minH="16.669mm" name="TextField2" w="100.187mm">

```

```

<ui>
  <textEdit>
    <border presence="hidden"/>
    <margin/>
  </textEdit>
</ui>

<font typeface="Myriad Pro"/>
<margin bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
<para vAlign="middle"/>
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <bind match="none"/>
  <caption>
    <value>
      <text>127.</text>
    </value>
    <para vAlign="middle"/>
  </caption>
</field>

<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>

<subform layout="row" name="Row3">
  <assist role="TR"/>
  <draw h="16.669mm" name="Cell1" y="0mm">

```



```

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p

style="font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Opłata
kwartalna<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>

<span style="font-weight:normal">(kwotę z poz. 127 należy przemnożyć przez 3
miesiące)</span>

</p>

</body>

</exData>

</value>

<font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

```

```
<field minH="16.669mm" name="TextField2"
  w="100.187mm" y="0mm">
  <ui>
    <textEdit>
      <border presence="hidden"/>
      <margin/>
    </textEdit>
  </ui>
  <font typeface="Myriad Pro"/>
  <margin bottomInset="1mm"
    leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
  <para vAlign="middle"/>
    <border>
      <edge/>
      <corner thickness="0.1778mm"/>
    </border>
    <bind match="none"/>
    <caption>
      <value>
        <text>128.</text>
      </value>
    </caption>
  </para vAlign="middle"/>
</field>
<border>
  <edge presence="hidden"/>
</border>
<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>
</subform>
<subform layout="row" name="Row4">
```

```

<assist role="TR"/>
<draw h="16.669mm" name="Cell1" y="0mm">
  <border>
    <edge/>
    <corner thickness="0.1778mm"/>
  </border>
  <ui>
    <textEdit/>
  </ui>
  <value>
    <exData contentType="text/html">
      <body
        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
        <p
          style="font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Opłata
roczna<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>
          <span style="font-weight:normal">(kwotę z poz. 128 należy przemnożyć przez 4
kwartały)</span>
        </p>
      </body>
    </exData>
  </value>
  <font baselineShift="0pt" size="8pt" typeface="Arial"/>
  <margin bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm"
rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>
  <para marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"
spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt"

```

```

        textIndent="0pt" vAlign="middle"/>
</draw>
<field minH="16.669mm" name="TextField2"
    w="100.187mm" y="0mm">
    <ui>
        <textEdit>
            <border presence="hidden"/>
            <margin/>
            </textEdit>
        </ui>
        <font typeface="Myriad Pro"/>
        <margin bottomInset="1mm"
            leftInset="1mm" rightInset="1mm" topInset="1mm"/>
        <para vAlign="middle"/>
            <border>
                <edge/>
                <corner thickness="0.1778mm"/>
            </border>
            <bind match="none"/>
            <caption>
                <value>
                    <text>129.</text>
                </value>
            <para vAlign="middle"/>
            </caption>
        </field>
        <border>
            <edge presence="hidden"/>
        </border>
        <bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

```

</subform>

<subform layout="row" name="Row5">

<assist role="TR"/>

<draw colSpan="-1" h="65.267mm"

name="Cell1" w="202.494mm">

<border>

<edge/>

<corner thickness="0.1778mm"/>

</border>

<ui>

<textEdit/>

</ui>

<value>

<exData contentType="text/html">

<body

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

<p style="font-size:11pt;font-weight:bold">POUCZENIE</p>

<p style="text-align:justify;font-size:11pt">

<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>

</p>

<p style="text-align:justify;font-size:9pt;font-weight:bold">W przypadku nie wpłacenia w określonych uchwałą Rady Gminy terminach kwoty opłaty z pozycji 34 lub wpłacenia jej niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.)</p>

<p style="text-align:justify;font-size:9pt">

<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>

</p>

<p style="text-align:justify;font-size:9pt">Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

```
<p style="text-align:justify;font-size:9pt">

<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>

</p>

</body>

</exData>

</value>

<font baselineShift="0pt" typeface="Arial"/>

<margin bottomInset="0.5mm"

leftInset="0.5mm"

rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>

<para hAlign="center"

marginLeft="0pt"

marginRight="0pt"

spaceAbove="0pt"

spaceBelow="0pt"

textIndent="0pt" vAlign="middle"/>

</draw>

<border>

<edge presence="hidden"/>

</border>

<bind match="none"/><?templateDesigner expand 1?>

</subform>

<keep intact="contentArea"/>

<bind match="none"/><?templateDesigner rowpattern first:1, next:1,

firstcolor:f0f0f0, nextcolor:ffffff, apply:0?><?templateDesigner expand 0?>

</subform><?templateDesigner expand 1?>
```

```

<draw h="41.275mm" w="203.2mm" y="168.275mm">

  <font typeface="Myriad Pro"/>

  <value>

    <exData contentType="text/html">

      <body

        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">

        <p

          style="margin-right:18pt;text-align:justify;tab-interval:0.5in;tab-stops:center
3.15in right 6.3in;vertical-align:2.48pt;font-family:Arial;font-size:5.3pt;letter-spacing:0in">1<span
style="vertical-align:baseline;font-size:12pt">

            <span style="xfa-spacerun:yes"> </span>

          </span>

          <span style="vertical-align:baseline;font-size:8pt">Do deklaracji należy dołączyć
dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub
szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w
oryginalie lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł)</span>

        </p>

        <p

          style="margin-bottom:10pt;line-height:13.8pt;text-align:justify;vertical-
align:2.48pt;font-family:Arial;font-size:5.3pt;letter-spacing:0in">2<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span>

          <span style="vertical-align:baseline;font-size:8pt">Za podstawę umocowania
uważa się pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument
potwierdzający podstawę umocowania. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego
pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub
formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową</span>

          <span style="vertical-align:baseline;font-family:Calibri;font-size:8pt">.</span>

        </p>

        <p

          style="margin-bottom:10pt;line-height:13.8pt;text-align:justify;vertical-
align:2.48pt;font-family:Arial;font-size:5.3pt;letter-spacing:0in">3<span style="xfa-spacerun:yes">
</span>

          <span style="vertical-align:baseline;font-size:8pt">Należy wpisać czy
pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.</span>

        </p>

```

<p  
style="vertical-align:2.48pt;font-family:Arial;font-size:5.3pt;letter-spacing:0in">4<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>  
<span style="vertical-align:baseline;font-size:8pt">Stawka określona jest w  
uchwale Rady Gminy Węgierska Górk.</span>  
</p>  
<p style="font-family:'Times New Roman';font-size:12pt;letter-spacing:0in">  
<span style="xfa-spacerun:yes"> </span>  
</p>  
</body>  
</exData>  
</value>  
<ui>  
<textEdit/>  
</ui>  
<margin bottomInset="0.5mm"  
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"/>  
</draw>  
</subform><?templateDesigner expand 1?><?renderCache.subset "Arial" 0 0 UTF-16 2  
276  
0003000B000C000F0010001100120013001400150016001700180019001A001B001C001D00240027  
0028002A002C002E00300031003200330035003600370038003A003C003D00440045004600470048  
0049004A004B004C004D004E004F00500051005200530055005600570058005A005C005D007900CF  
00E100FC010401050109010A0114011E012A?><?renderCache.subset "Arial" 1 0 UTF-16 2 312  
0003000B000C000F0010001100120013001400150016001700180019001A001B001C001D00240025  
0026002700280029002A002B002C002D002E002F00300031003200330035003600370038003A003C  
003D003E004000440045004600470048004A004B004C004D004E004F005000510052005300550056  
00570058005A005C005D007900CF00E000E100FC01040105010A0113011D011E0129012A?><?rende  
rCache.subset "Calibri" 0 0 UTF-16 2 4 0358?><?renderCache.subset "Myriad Pro" 0 0 UTF-16 2 268  
00010009000A000D000E000F0010001100120013001400150016001700180019001A001B00220025  
00260028002A002B002C002D002E002F003000310033003400360038003B00400042004300440045  
0046004700480049004A004B004C004D004E004F0050005100530054005500560058005A005B0092  
00D801CC01CE01D701E901F40208?><?renderCache.subset "Times New Roman" 0 0 UTF-16 2 4  
0003?>  
</subform><?templateDesigner DefaultPreviewDynamic 1?><?templateDesigner  
DefaultRunAt client?><?templateDesigner DefaultLanguage JavaScript?><?acrobat JavaScript  
strictScoping?><?templateDesigner SavePDFWithLog 0?><?templateDesigner Grid show:1, snap:1,  
units:0, color:ff8080, origin:(0,0), interval:(125000,125000), objsnap:0, guidesnap:0,  
pagecentersnap:0?><?templateDesigner Print-PrinterName SHARP AR-203E?><?templateDesigner



Print-Copies 1?><?templateDesigner Print-Collate 1?><?templateDesigner Print-PageRange  
all?><?templateDesigner Print-ProductionPrint 0?><?templateDesigner Print-DuplexingOption  
simplex?><?templateDesigner SaveTaggedPDF 0?><?templateDesigner SavePDFWithEmbeddedFonts  
0?><?templateDesigner FormTargetVersion 28?><?templateDesigner Rulers horizontal:1, vertical:1,  
guidelines:1, crosshairs:0?><?templateDesigner Zoom 112?>

</template>

<config xmlns="http://www.xfa.org/schema/xci/2.8/">

<agent name="designer">

<destination>pdf</destination>

<pdf>

<fontInfo/>

</pdf>

</agent>

<present>

<destination>pdf</destination>

<pdf>

<fontInfo>

<embed>0</embed>

</fontInfo>

<tagged>0</tagged>

<version>1.7</version>

<adobeExtensionLevel>3</adobeExtensionLevel>

</pdf>

<common>

<data>

<xsl>

<uri/>

</xsl>

<outputXSL>

<uri/>

</outputXSL>

</data>

```
</common>

<script>

  <runScripts>server</runScripts>

</script>

<xdp>

  <packets>*</packets>

</xdp>

</present>

<psMap>

  <font posture="normal" psName="Calibri"

    typeface="Calibri" weight="normal"/>

</psMap>

</config>

<localeSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-locale-set/2.7/">

  <locale desc="Polski (Polska)" name="pl_PL">

    <calendarSymbols name="gregorian">

      <monthNames>

        <month>stycznia</month>

        <month>lutego</month>

        <month>marca</month>

        <month>kwietnia</month>

        <month>maja</month>

        <month>czerwca</month>

        <month>lipca</month>

        <month>sierpnia</month>

        <month>września</month>

        <month>października</month>

        <month>listopada</month>

        <month>grudnia</month>

      </monthNames>

    </calendarSymbols>

  </locale>

</localeSet>
```

<monthNames abbr="1">

<month>sty</month>

<month>lut</month>

<month>mar</month>

<month>kwi</month>

<month>maj</month>

<month>cze</month>

<month>lip</month>

<month>sie</month>

<month>wrz</month>

<month>paź</month>

<month>lis</month>

<month>gru</month>

</monthNames>

<dayNames>

<day>niedziela</day>

<day>poniedziałek</day>

<day>wtorek</day>

<day>środa</day>

<day>czwartek</day>

<day>piątek</day>

<day>sobota</day>

</dayNames>

<dayNames abbr="1">

<day>N</day>

<day>Pn</day>

<day>Wt</day>

<day>Śr</day>

<day>Cz</day>

<day>Pt</day>

```
<day>So</day>
</dayNames>
<meridiemNames>
  <meridiem>AM</meridiem>
  <meridiem>PM</meridiem>
</meridiemNames>
<eraNames>
  <era>p.n.e.</era>
  <era>n.e.</era>
</eraNames>
</calendarSymbols>
<datePatterns>
  <datePattern name="full">EEEE, D MMMM YYYY</datePattern>
  <datePattern name="long">D MMMM YYYY</datePattern>
  <datePattern name="med">YYYY-MM-DD</datePattern>
  <datePattern name="short">YY-MM-DD</datePattern>
</datePatterns>
<timePatterns>
  <timePattern name="full">HH:MM:SS Z</timePattern>
  <timePattern name="long">HH:MM:SS Z</timePattern>
  <timePattern name="med">HH:MM:SS</timePattern>
  <timePattern name="short">HH:MM</timePattern>
</timePatterns>
<dateTimeSymbols>GyMdkHmsSEDFwWahKzZ</dateTimeSymbols>
<numberPatterns>
  <numberPattern name="numeric">z,zz9.zzz</numberPattern>
  <numberPattern name="currency">z,zz9.zz $</numberPattern>
  <numberPattern name="percent">z,zz9%</numberPattern>
</numberPatterns>
<numberSymbols>
```

```

    <numberSymbol name="decimal">,</numberSymbol>

    <numberSymbol name="grouping"> </numberSymbol>

    <numberSymbol name="percent">%</numberSymbol>

    <numberSymbol name="minus">-</numberSymbol>

    <numberSymbol name="zero">0</numberSymbol>

</numberSymbols>

<currencySymbols>

    <currencySymbol name="symbol">zł</currencySymbol>

    <currencySymbol name="isoname">PLN</currencySymbol>

    <currencySymbol name="decimal">,</currencySymbol>

</currencySymbols>

<typefaces>

    <typeface name="Myriad Pro"/>

    <typeface name="Minion Pro"/>

    <typeface name="Courier Std"/>

    <typeface name="Adobe Pi Std"/>

    <typeface name="Adobe Hebrew"/>

    <typeface name="Adobe Arabic"/>

    <typeface name="Adobe Thai"/>

    <typeface name="Kozuka Gothic Pro-VI M"/>

    <typeface name="Kozuka Mincho Pro-VI R"/>

    <typeface name="Adobe Ming Std L"/>

    <typeface name="Adobe Song Std L"/>

    <typeface name="Adobe Myungjo Std M"/>

</typefaces>

</locale>

</localeSet>

<x:xmpmeta

    x:xmptk="Adobe XMP Core 4.2.1-c043 52.437709, 2010/08/04-17:30:07"

xmlns:x="adobe:ns:meta/">

```

```

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
  <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/">
    <xmp:MetadataDate>2015-06-15T20:31:12Z</xmp:MetadataDate>
    <xmp:CreatorTool>Adobe LiveCycle Designer 11.0</xmp:CreatorTool>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="" xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/">
    <pdf:Producer>Adobe LiveCycle Designer 11.0</pdf:Producer>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/">
    <xmpMM:DocumentID>uuid:15f221d8-19a6-4d2b-9981-
78be63787a68</xmpMM:DocumentID>
    <xmpMM:InstanceID>uuid:0bf96919-4202-436d-a902-
93c28f3fe0ac</xmpMM:InstanceID>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <dc:format>application/pdf</dc:format>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="" xmlns:desc="http://ns.adobe.com/xfa/promoted-desc/">
    <desc:version rdf:parseType="Resource">
      <rdf:value>9.0.0.2.20100902.2.720808</rdf:value>
      <desc:ref>/template/subform[1]</desc:ref>
    </desc:version>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
<xfdf xml:space="preserve" xmlns="http://ns.adobe.com/xfdf/">
  <annots/>
</xfdf>
  <connectionSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xf-a-connection-set/2.8/">
    <xsdConnection dataDescription="Dokument" name="DataConnection">
      <uri>.\schemat.xsd</uri>
    </xsdConnection>
  </connectionSet>

```

```
<rootElement>Dokument</rootElement><?templateDesigner fileDigest  
shaHash="PE0QbsnaI8Nig3hfEVaqtN/90B8="?>
```

```
</xsdConnection>
```

```
</connectionSet>
```

```
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified"
```

```
elementFormDefault="qualified" id="XFASchemaXSD"
```

```
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/"
```

```
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
```

```
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
```

```
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
```

```
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
```

```
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
```

```
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
```

```
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/"
```

```
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
```

```
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

```
<xs:import
```

```
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
```

```
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
```

```
<xs:import
```

```
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
```

```
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
```

```
<xs:import
```

```
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
```

```
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
```

```
<xs:import
```

```
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
```

```
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
```

```
<xs:import
```

```
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
```

```
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
```

```
<xs:import
```

```

        namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
        schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>

        <xs:simpleType
        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type"
        >

            <xs:restriction base="inst:NazwaInstytucjiTyp"/>

        </xs:simpleType>

        <xs:simpleType
        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type"
        >

            <xs:restriction base="str:ZalacznikKodowanieTyp"/>

        </xs:simpleType>

        <xs:simpleType
        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type"
        >

            <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>

        </xs:simpleType>

        <xs:simpleType
        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type"
        >

            <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>

        </xs:simpleType>

        <xs:simpleType
        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type"
        >

            <xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>

        </xs:simpleType>

        <xs:simpleType
        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type"
        >

            <xs:restriction base="xs:string">

                <xs:enumeration value="1"/>

                <xs:enumeration value="2"/>

            </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

```



```
    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40_typ
e">
```

```
    <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53_typ
e">
```

```
    <xs:restriction base="str:Tekst2000Typ"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_typ
e">
```

```
    <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42_typ
e">
```

```
    <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_typ
e">
```

```
    <xs:restriction base="str:Tekst200Typ"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_typ
e">
```

```
    <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_typ
e">
```

```
    <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_type">
```

```
    <xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_type">
```

```
    <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_type">
```

```
    <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_type">
```

```
    <xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type">
```

```
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
        <xs:enumeration value="1"/>
```

```
        <xs:enumeration value="2"/>
```

```
    </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type">
```

```
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
        <xs:enumeration value="1"/>
```

```
        <xs:enumeration value="2"/>
```

```
        <xs:enumeration value="3"/>
```

```

        <xs:enumeration value="4"/>

        <xs:enumeration value="5"/>

    </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type"
>

    <xs:restriction base="xs:date"/>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type"
>

    <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:enumeration value="1"/>

        <xs:enumeration value="2"/>

        <xs:enumeration value="3"/>

    </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_type"
>

    <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_elements_type"/>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_elements_type">

    <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:enumeration value="1"/>

    </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_type"
>

```

```

        <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_elements_type"/>

    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_elements_type">

        <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:enumeration value="1"/>

        </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type">
>

        <xs:restriction base="str:Tekst200Typ"/>

    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type">

        <xs:restriction base="adr:KrajTyp"/>

    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_type">

        <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_elements_type"/>

    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_elements_type">

        <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:enumeration value="1"/>

        </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

```

```
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_type">
```

```
<xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_elements_type"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_elements_type">
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:enumeration value="1"/>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58_type">
```

```
<xs:restriction base="oso:PESELTyp"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type">
```

```
<xs:restriction base="adr:KrajTyp"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37_type">
```

```
<xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38_type">
```

```
<xs:restriction base="adr:PowiatTyp"/>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39_type">
```

```

        <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>

    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID59_type">

        <xs:restriction base="oso:NIPTyp"/>

    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID60_type">

        <xs:restriction base="inst:REGONTyp"/>

    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type">

        <xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"/>

    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type">

        <xs:restriction base="adr:PowiatTyp"/>

    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type">

        <xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>

    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type">

        <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>

    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type">

        <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>

```

```

</xs:simpleType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type">

    <xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type">

    <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type">

    <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type">

    <xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type">

    <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type">

    <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type">

    <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>

</xs:simpleType>

```

```

        <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type"
>

        <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>

    </xs:simpleType>

    <xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type">

        <xs:sequence>

            <xs:element name="ID0"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_t
ype"/>

            <xs:element name="ID26"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26
_type"/>

            <xs:element name="ID22"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22
_type"/>

            <xs:element name="ID23"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23
_type"/>

            <xs:element name="ID21"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21
_type"/>

            <xs:element name="ID24"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24
_type"/>

            <xs:element name="ID40"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40
_type"/>

            <xs:element name="ID53"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53
_type"/>

            <xs:element name="ID41"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41
_type"/>

            <xs:element name="ID42"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42
_type"/>

```



```
<xs:element name="ID25"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID31"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID32"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID33"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID34"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID35"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID36"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID5"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_t
ype"/>
```

```
<xs:element name="ID7"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_t
ype"/>
```

```
<xs:element name="ID6"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_t
ype"/>
```

```
<xs:element name="ID8"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_t
ype"/>
```

```
<xs:element name="ID54"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID55"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID9"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_t
ype"/>
```

```
<xs:element name="ID11"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID61"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID62"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID58"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID10"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID37"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID38"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID39"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID59"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID59
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID60"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID60
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID12"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID13"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID14"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14
_type"/>
```

```
<xs:element name="ID15"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15
_type"/>
```

```
        <xs:element name="ID16"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16
_type"/>
```

```
        <xs:element name="ID17"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17
_type"/>
```

```
        <xs:element name="ID18"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18
_type"/>
```

```
        <xs:element name="ID19"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19
_type"/>
```

```
        <xs:element name="ID20"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20
_type"/>
```

```
        <xs:element name="ID1"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_t
ype"/>
```

```
        <xs:element name="ID2"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_t
ype"/>
```

```
        <xs:element name="ID3"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_t
ype"/>
```

```
        <xs:element name="ID4"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_t
ype"/>
```

```
    </xs:sequence>
```

```
    <xs:attribute name="format" type="xs:string"/>
```

```
    <xs:attribute name="kodowanie" type="xs:string"/>
```

```
    <xs:attribute name="nazwaPliku" type="xs:string"/>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type">
```

```
    <xs:complexContent>
```

```
        <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
```

```
            <xs:sequence>
```

```

        <xs:element name="Wartosc"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"/>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xs:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"/>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentSchema_type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Dokument"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
</xs:schema>
<xfa:datasets xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
    <xfa:data xfa:dataNode="dataGroup"/>
    <dd:dataDescription dd:name="Dokument" xmlns:dd="http://ns.adobe.com/data-
description/">
        <wnio:Dokument xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/">
            <wnio:OpisDokumentu>
                <str:CID dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0"
                    dd:nullType="exclude"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/">

```

```

<meta:Data dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0"
    dd:reqAttrs="typDaty" typDaty=""
    typDatyUzupełnienie=""
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">
    <dd:group dd:model="choice">
        <meta:Czas/>
        <dd:group>
            <dd:group>
                <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            </dd:group>
        </dd:group>
    </dd:group>
</meta:Data>

<meta:Identyfikator dd:maxOccur="-1"
    dd:minOccur="0"
    dd:reqAttrs="typIdentyfikatora"
    typIdentyfikatora=""
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">
    <meta:Wartosc/>
    <meta:Podmiot dd:minOccur="0"
        dd:model="choice" typPodmiotu="">
        <inst:Instytucja dd:minOccur="0"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/">
            <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                <inst:InnyIdentyfikator
                    dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">
                    <inst:TypIdentyfikatora/>

```

```
<inst:WartoscIdentyfikatora/>

</inst:InnyIdentyfikator>

</inst:IdInstytucji>

<inst:NazwaInstytucji

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

<dd:group>

<adr:KodPocztowy

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Poczta

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Miejscowosc

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Ulica

dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>

<adr:Budynek

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Lokal

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:SkrytkaPocztowa

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Kraj

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:TERC

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:SIMC

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:ULIC

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```

        <adr:Wojewodztwo
        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Powiat
        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Gmina
        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Uwagi
        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </dd:group>
</adr:Adres>

    <adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
        <dd:group dd:maxOccur="-1"
        dd:minOccur="0" dd:model="choice">
            <adr:Telefon/>
            <adr:Faks/>
            <adr:Email/>
            <adr:URIKontakt/>
            <adr:InnyKontakt/>
        </dd:group>
    </adr:Kontakt>

    <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
        <inst:NazwaInstytucji
        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
            <dd:group>
                <adr:KodPocztowy
                dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                <adr:Poczta
                dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            </dd:group>
        </adr:Adres>
    </inst:Jednostka>

```

```
<adr:Miejscowosc
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica
dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
```



```

<dd:group
dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:Pracownik dd:minOccur="0">
<oso:IdOsoby
dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
<oso:PESEL
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:NIP
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<oso:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">
<oso:TypIdentyfikatora/>
<oso:WartoscIdentyfikatora/>
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie
dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
<oso:Nazwisko

```

```

dd:maxOccur="3"

dd:minOccur="0"

rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

<adr:Kontakt

dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

<dd:group

dd:maxOccur="-1"

dd:minOccur="0" dd:model="choice">

<adr:Telefon/>

<adr:Faks/>

<adr:Email/>

<adr:URIKontakt/>

<adr:InnyKontakt/>

</dd:group>

</adr:Kontakt>

<inst:Funkcja

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

</inst:Pracownik>

</inst:Jednostka>

<inst:Pracownik dd:minOccur="0">

<oso:IdOsoby dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

<oso:PESEL

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<oso:InnyIdentyfikator

dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

<oso:TypIdentyfikatora/>

<oso:WartoscIdentyfikatora/>

```

```

        </oso:InnyIdentyfikator>

        </oso:IdOsoby>

        <oso:Imie dd:minOccur="0"

        dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

        <oso:Nazwisko

        dd:maxOccur="3"

        dd:minOccur="0"

        rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

        <adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

        <dd:group

        dd:maxOccur="-1"

        dd:minOccur="0" dd:model="choice">

        <adr:Telefon/>

        <adr:Faks/>

        <adr:Email/>

        <adr:URIKontakt/>

        <adr:InnyKontakt/>

        </dd:group>

        </adr:Kontakt>

        <inst:Funkcja

        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        </inst:Pracownik>

        </inst:Instytucja>

        <oso:Osoba dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

        <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">

        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        <oso:InnyIdentyfikator

```

```
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">
<oso:TyplIdentyfikatora/>
<oso:WartoscIdentyfikatora/>
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<dd:group>
<dd:group>
<oso:Imie/>
<oso:ImieDrugie
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:Nazwisko
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
</dd:group>
</dd:group>
<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group>
<adr:KodPocztowy
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Poczta
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Miejscowosc
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica
dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa
```

```

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>

```

```

        </oso:Osoba>

        </meta:Podmiot>

    </meta:Identyfikator>

    <meta:Dostep dd:maxOccur="-1"

        dd:minOccur="0"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">

        <meta:Dostepnosc/>

        <meta:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        <meta:Data dd:minOccur="0"

            dd:reqAttrs="typDaty" typDaty="" typDatyUzupelnienie="">

            <dd:group dd:model="choice">

                <meta:Czas/>

                <dd:group>

                <dd:group>

                <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

                <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

            </dd:group>

            </dd:group>

            </dd:group>

        </meta:Data>

    </meta:Dostep>

    <meta:Grupowanie dd:maxOccur="-1"

        dd:minOccur="0"

        dd:reqAttrs="typGrupowania"

        typGrupowania=""
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">

        <meta:KodGrupowania/>

        <meta:OpisKoduGrupowania dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    </meta:Grupowanie>

    <meta:Status dd:maxOccur="-1"

```



```
<inst:WartoscIdentyfikatora/>

</inst:InnyIdentyfikator>

</inst:IdInstytucji>

<inst:NazwaInstytucji

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

<dd:group>

<adr:KodPocztowy

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Poczta

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Miejscowosc

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Ulica

dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>

<adr:Budynek

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Lokal

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:SkrytkaPocztowa

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Kraj

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:TERC

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:SIMC

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:ULIC

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```



```

        <adr:Wojewodztwo
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Powiat
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Gmina
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Uwagi
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </dd:group>
</adr:Adres>

    <adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
        <dd:group
            dd:maxOccur="-1"
            dd:minOccur="0" dd:model="choice">
                <adr:Telefon/>
                <adr:Faks/>
                <adr:Email/>
                <adr:URIKontakt/>
                <adr:InnyKontakt/>
            </dd:group>
        </adr:Kontakt>
        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
            <inst:NazwaInstytucji
                dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            <adr:Adres
                dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
                <dd:group>
                    <adr:KodPocztowy
                        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

```

```
<adr:Poczta
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Miejscowosc
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica
dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:SkrytkaPocztowa
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
```

```

        </adr:Adres>

        <adr:Kontakt

            dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

            <dd:group

                dd:maxOccur="-1"

                dd:minOccur="0" dd:model="choice">

                    <adr:Telefon/>

                    <adr:Faks/>

                    <adr:Email/>

                    <adr:URIKontakt/>

                    <adr:InnyKontakt/>

                </dd:group>

            </adr:Kontakt>

            <inst:Poziom

                dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

                <inst:Pracownik dd:minOccur="0">

                    <oso:IdOsoby

                        dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

                            <oso:PESEL

                                dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

                                <oso:NIP

                                    dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

                                <oso:InnyIdentyfikator

                                    dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

                                        <oso:TyplIdentyfikatora/>

                                        <oso:WartoscIdentyfikatora/>

                                    </oso:InnyIdentyfikator>

                                </oso:IdOsoby>

```

```

        <oso:Imie
            dd:minOccur="0"
            dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

        <oso:Nazwisko
            dd:maxOccur="3"
            dd:minOccur="0"
            rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

        <adr:Kontakt
            dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

            <dd:group
                dd:maxOccur="-1"
                dd:minOccur="0" dd:model="choice">

                <adr:Telefon/>

                <adr:Faks/>

                <adr:Email/>

                <adr:URIKontakt/>

                <adr:InnyKontakt/>

            </dd:group>

        </adr:Kontakt>

        <inst:Funkcja
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        </inst:Pracownik>

        </inst:Jednostka>

        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">

            <oso:IdOsoby
                dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

            <oso:PESEL
                dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

```

```

<oso:NIP
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<oso:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">
<oso:TyplIdentyfikatora/>
<oso:WartoscIdentyfikatora/>
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie
dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
<oso:Nazwisko
dd:maxOccur="3"
dd:minOccur="0"
rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
<adr:Kontakt
dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group
dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>

```

```

<inst:Funkcja
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
<oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
<oso:PESEL
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">
<oso:TypIdentyfikatora/>
<oso:WartoscIdentyfikatora/>
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<dd:group>
<dd:group>
<oso:Imie/>
<oso:ImieDrugie
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:Nazwisko
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
</dd:group>
</dd:group>
<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group>
<adr:KodPocztowy
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Poczta

```

```
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Miejscowosc
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica
dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
```

```

        <adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
        <dd:group
        dd:maxOccur="-1"
        dd:minOccur="0" dd:model="choice">
        <adr:Telefon/>
        <adr:Faks/>
        <adr:Email/>
        <adr:URIKontakt/>
        <adr:InnyKontakt/>
        </dd:group>
        </adr:Kontakt>
        </oso:Osoba>
        </meta:Podmiot>
        </meta:Identyfikator>
        <meta:RodzajRelacji/>
        </meta:Relacja>
        <meta:Jezyk dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0"
        dd:reqAttrs="kodJezyka" kodJezyka=""
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">
        <meta:Kwalifikacja dd:maxOccur="-1"
        dd:minOccur="0"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">
        <meta:KategoriaArchiwalna/>
        <meta:DataNadania/>
        <meta:Podmiot dd:model="choice" typPodmiotu="">
        <inst:Instytucja dd:minOccur="0"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/">
        <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

```



```
<inst:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">
<inst:TypIdentyfikatora/>
<inst:WartoscIdentyfikatora/>
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group>
<adr:KodPocztowy
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Poczta
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Miejscowosc
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica
dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC
```

```

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Jednostka dd:minOccur="0">
<inst:NazwaInstytucji
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group>
<adr:KodPocztowy

```

```
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Poczta
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Miejscowosc
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica
dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
```

```

        </adr:Adres>

        <adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

        <dd:group

        dd:maxOccur="-1"

        dd:minOccur="0" dd:model="choice">

        <adr:Telefon/>

        <adr:Faks/>

        <adr:Email/>

        <adr:URIKontakt/>

        <adr:InnyKontakt/>

        </dd:group>

        </adr:Kontakt>

        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">

        <oso:IdOsoby

        dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

        <oso:PESEL

        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        <oso:NIP

        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        <oso:InnyIdentyfikator

        dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

        <oso:TypIdentyfikatora/>

        <oso:WartoscIdentyfikatora/>

        </oso:InnyIdentyfikator>

        </oso:IdOsoby>

        <oso:Imie

        dd:minOccur="0"

```

```

        dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
    <oso:Nazwisko
        dd:maxOccur="3"
        dd:minOccur="0"
        rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
    <adr:Kontakt
        dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
    <dd:group
        dd:maxOccur="-1"
        dd:minOccur="0" dd:model="choice">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>
    <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
    </adr:Kontakt>
    <inst:Funkcja
        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </inst:Pracownik>
    </inst>Jednostka>
    <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
        <oso:IdOsoby dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
        <oso:PESEL
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <oso:InnyIdentyfikator
            dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

```

```

<oso:TyplIdentyfikatora/>

<oso:WartoscIdentyfikatora/>

</oso:InnyIdentyfikator>

</oso:IdOsoby>

<oso:Imie dd:minOccur="0"
      dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

  <oso:Nazwisko
        dd:maxOccur="3"
        dd:minOccur="0"
        rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

    <adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

      <dd:group
            dd:maxOccur="-1"
            dd:minOccur="0" dd:model="choice">

        <adr:Telefon/>

        <adr:Faks/>

        <adr:Email/>

        <adr:URIKontakt/>

        <adr:InnyKontakt/>

      </dd:group>

    </adr:Kontakt>

    <inst:Funkcja
          dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    </inst:Pracownik>

    </inst:Instytucja>

    <oso:Osoba dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

      <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">

      <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

```

```

<oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<oso:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

<oso:TypIdentyfikatora/>

<oso:WartoscIdentyfikatora/>

</oso:InnyIdentyfikator>

</oso:IdOsoby>

<dd:group>

<dd:group>

<oso:Imie/>

<oso:ImieDrugie
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<oso:Nazwisko
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>

</dd:group>

</dd:group>

<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

<dd:group>

<adr:KodPocztowy
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Poczta
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Miejscowosc
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Ulica
dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>

<adr:Budynek
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Lokal

```

```

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>

```



```

        </dd:group>

        </adr:Kontakt>

        </oso:Osoba>

    </meta:Podmiot>

</meta:Kwalifikacja>

<meta:OpisDokumentu dd:maxOccur="-1"
    dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">

    <meta:Uprawnienia dd:maxOccur="-1"
        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">

        </wnio:OpisDokumentu>

        <wnio:DaneDokumentu>

            <str:Naglowek dd:minOccur="0"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/">

                <str:NazwaDokumentu/>

                <meta:Identyfikator dd:maxOccur="-1"
                    dd:minOccur="0"
                    dd:reqAttrs="typIdentyfikatora"
                    typIdentyfikatora=""
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">

                    <meta:Wartosc/>

                    <meta:Podmiot dd:minOccur="0"
                        dd:model="choice" typPodmiotu="">

                        <inst:Instytucja dd:minOccur="0"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/">

                            <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">

                                <inst:KRS
                                    dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

                                <inst:NIP
                                    dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

                                <inst:REGON

```

```

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<inst:InnyIdentyfikator

dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

<inst:TypIdentyfikatora/>

<inst:WartoscIdentyfikatora/>

</inst:InnyIdentyfikator>

</inst:IdInstytucji>

<inst:NazwaInstytucji

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

  <dd:group>

    <adr:KodPocztowy

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Poczta

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Miejscowosc

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Ulica

dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>

    <adr:Budynek

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Lokal

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:SkrytkaPocztowa

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Kraj

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:TERC

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

```

```

<adr:SIMC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group
dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Jednostka dd:minOccur="0">
<inst:NazwaInstytucji
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Adres

```

```
dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
  <dd:group>
    <adr:KodPocztowy
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Poczta
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Miejscowosc
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Ulica
      dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
    <adr:Budynek
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Lokal
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:SkrytkaPocztowa
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Kraj
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:TERC
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:SIMC
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:ULIC
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Wojewodztwo
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Powiat
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```

        <adr:Gmina
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Uwagi
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt
    dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
    <dd:group
        dd:maxOccur="-1"
        dd:minOccur="0" dd:model="choice">
        <adr:Telefon/>
        <adr:Faks/>
        <adr:Email/>
        <adr:URIKontakt/>
        <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Poziom
    dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:Pracownik dd:minOccur="0">
    <oso:IdOsoby
        dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
        <oso:PESEL
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <oso:NIP
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        <oso:InnyIdentyfikator

```

```

dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">
<oso:TyplDentyfikatora/>
<oso:WartoscIdentyfikatora/>
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie
dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
<oso:Nazwisko
dd:maxOccur="3"
dd:minOccur="0"
rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
<adr:Kontakt
dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group
dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Funkcja
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</inst:Pracownik>
</inst:Jednostka>

```

```

    <inst:Pracownik dd:minOccur="0">

    <oso:IdOsoby

    dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

    <oso:PESEL

    dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <oso:NIP

    dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <oso:InnyIdentyfikator

    dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

    <oso:TypIdentyfikatora/>

    <oso:WartoscIdentyfikatora/>

    </oso:InnyIdentyfikator>

    </oso:IdOsoby>

    <oso:Imie

    dd:minOccur="0"

    dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

    <oso:Nazwisko

    dd:maxOccur="3"

    dd:minOccur="0"

    rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

    <adr:Kontakt

    dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

    <dd:group

    dd:maxOccur="-1"

    dd:minOccur="0" dd:model="choice">

    <adr:Telefon/>

    <adr:Faks/>

```

```
<adr:Email/>

<adr:URIKontakt/>

<adr:InnyKontakt/>

</dd:group>

</adr:Kontakt>

<inst:Funkcja
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

</inst:Pracownik>

</inst:Instytucja>

<oso:Osoba dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

  <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">

    <oso:PESEL
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <oso:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

      <oso:TyplIdentyfikatora/>

      <oso:WartoscIdentyfikatora/>

    </oso:InnyIdentyfikator>

  </oso:IdOsoby>

  <dd:group>

    <dd:group>

      <oso:Imie/>

      <oso:ImieDrugie
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

      <oso:Nazwisko
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>

    </dd:group>

  </dd:group>
```



```
<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
  <dd:group>
    <adr:KodPocztowy
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Poczta
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Miejscowosc
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Ulica
      dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
    <adr:Budynek
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Lokal
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:SkrytkaPocztowa
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Kraj
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:TERC
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:SIMC
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:ULIC
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Wojewodztwo
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Powiat
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Gmina
```

```

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Uwagi

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

</dd:group>

</adr:Adres>

<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

<dd:group

dd:maxOccur="-1"

dd:minOccur="0" dd:model="choice">

<adr:Telefon/>

<adr:Faks/>

<adr:Email/>

<adr:URIKontakt/>

<adr:InnyKontakt/>

</dd:group>

</adr:Kontakt>

</oso:Osoba>

</meta:Podmiot>

</meta:Identyfikator>

</str:Naglowek>

<meta:Data dd:minOccur="0"

dd:reqAttrs="typDaty" typDaty=""

typDatyUzupełnienie=""
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">

<dd:group dd:model="choice">

<meta:Czas/>

<dd:group>

<dd:group>

<meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

```

```

        </dd:group>

        </dd:group>

    </dd:group>

</meta:Data>

    <str:Adresaci dd:minOccur="0"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/">

        <meta:Podmiot dd:maxOccur="-1"

            dd:model="choice" typPodmiotu=""
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">

                <inst:Instytucja dd:minOccur="0"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/">

                    <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">

                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

                        <inst:InnyIdentyfikator

                            dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

                                <inst:TypIdentyfikatora/>

                                <inst:WartoscIdentyfikatora/>

                            </inst:InnyIdentyfikator>

                        </inst:IdInstytucji>

                        <inst:NazwaInstytucji

                            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

                        <adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

                            <dd:group>

                                <adr:KodPocztowy

                                    dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

                                <adr:Poczta

                                    dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

                                <adr:Miejscowosc

                                    dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

```

```

<adr:Ulica
dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">

```

```
<adr:Telefon/>

<adr:Faks/>

<adr:Email/>

<adr:URIKontakt/>

<adr:InnyKontakt/>

</dd:group>

</adr:Kontakt>

<inst:Jednostka dd:minOccur="0">

<inst:NazwaInstytucji

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

<dd:group>

<adr:KodPocztowy

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Poczta

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Miejscowosc

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Ulica

dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>

<adr:Budynek

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Lokal

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:SkrytkaPocztowa

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Kraj

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:TERC
```

```

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group
dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:Pracownik dd:minOccur="0">
<oso:IdOsoby

```

```

        dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
    <oso:PESEL
        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:NIP
        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <oso:InnyIdentyfikator
        dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">
    <oso:TypIdentyfikatora/>
    <oso:WartoscIdentyfikatora/>
    </oso:InnyIdentyfikator>
    </oso:IdOsoby>
    <oso:Imie
        dd:minOccur="0"
        dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
    <oso:Nazwisko
        dd:maxOccur="3"
        dd:minOccur="0"
        rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
    <adr:Kontakt
        dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
    <dd:group
        dd:maxOccur="-1"
        dd:minOccur="0" dd:model="choice">
    <adr:Telefon/>
    <adr:Faks/>
    <adr:Email/>
    <adr:URIKontakt/>

```

```

        <adr:InnyKontakt/>

    </dd:group>

</adr:Kontakt>

<inst:Funkcja
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

</inst:Pracownik>

</inst:Jednostka>

<inst:Pracownik dd:minOccur="0">

    <oso:IdOsoby dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

        <oso:PESEL
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        <oso:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

            <oso:TypIdentyfikatora/>

            <oso:WartoscIdentyfikatora/>

        </oso:InnyIdentyfikator>

    </oso:IdOsoby>

    <oso:Imie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

        <oso:Nazwisko
dd:maxOccur="3"
dd:minOccur="0"
rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

            <adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

                <dd:group
dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">

```



```
<adr:Telefon/>

<adr:Faks/>

<adr:Email/>

<adr:URIKontakt/>

<adr:InnyKontakt/>

</dd:group>

</adr:Kontakt>

<inst:Funkcja
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

</inst:Pracownik>

</inst:Instytucja>

<oso:Osoba dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

  <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">

  <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

  <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

  <oso:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

  <oso:TypIdentyfikatora/>

  <oso:WartoscIdentyfikatora/>

</oso:InnyIdentyfikator>

</oso:IdOsoby>

<dd:group>

<dd:group>

<oso:Imie/>

<oso:ImieDrugie
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<oso:Nazwisko
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>

</dd:group>
```

```
</dd:group>

<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

  <dd:group>

    <adr:KodPocztowy

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Poczta

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Miejscowosc

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Ulica

      dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>

    <adr:Budynek

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Lokal

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:SkrytkaPocztowa

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Kraj

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:TERC

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:SIMC

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:ULIC

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Wojewodztwo

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Powiat

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```

        <adr:Gmina
        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Uwagi
        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </dd:group>
</adr:Adres>
    <adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
        <dd:group dd:maxOccur="-1"
        dd:minOccur="0" dd:model="choice">
            <adr:Telefon/>
            <adr:Faks/>
            <adr:Email/>
            <adr:URIKontakt/>
            <adr:InnyKontakt/>
        </dd:group>
        </adr:Kontakt>
    </oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
    <meta:Tworcy dd:minOccur="0"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">
        <meta:Tworca dd:maxOccur="-1">
            <meta:Funkcja/>
            <meta:Podmiot dd:model="choice" typPodmiotu="">
                <inst:Instytucja dd:minOccur="0"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/">
                    <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS
                        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP

```

```
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:REGON
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">
<inst:TypIdentyfikatora/>
<inst:WartoscIdentyfikatora/>
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group>
<adr:KodPocztowy
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Poczta
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Miejscowosc
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica
dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```

<adr:TERC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group
dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Jednostka dd:minOccur="0">
<inst:NazwaInstytucji

```

```
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Adres
  dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
  <dd:group>
    <adr:KodPocztowy
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Poczta
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Miejscowosc
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Ulica
      dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
    <adr:Budynek
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Lokal
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:SkrytkaPocztowa
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Kraj
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:TERC
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:SIMC
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:ULIC
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Wojewodztwo
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```

        <adr:Powiat
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Gmina
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
        <adr:Uwagi
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    </dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt
    dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
    <dd:group
        dd:maxOccur="-1"
        dd:minOccur="0" dd:model="choice">
        <adr:Telefon/>
        <adr:Faks/>
        <adr:Email/>
        <adr:URIKontakt/>
        <adr:InnyKontakt/>
    </dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Poziom
    dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:Pracownik dd:minOccur="0">
<oso:IdOsoby
    dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
    <oso:PESEL
        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <oso:NIP
        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

```

```

<oso:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

<oso:TypIdentyfikatora/>

<oso:WartoscIdentyfikatora/>

</oso:InnyIdentyfikator>

</oso:IdOsoby>

<oso:Imie
dd:minOccur="0"

dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

<oso:Nazwisko
dd:maxOccur="3"

dd:minOccur="0"

rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

<adr:Kontakt
dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

<dd:group
dd:maxOccur="-1"

dd:minOccur="0" dd:model="choice">

<adr:Telefon/>

<adr:Faks/>

<adr:Email/>

<adr:URIKontakt/>

<adr:InnyKontakt/>

</dd:group>

</adr:Kontakt>

<inst:Funkcja
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

```



```

</inst:Pracownik>

</inst:Jednostka>

<inst:Pracownik dd:minOccur="0">

  <oso:IdOsoby

    dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

    <oso:PESEL

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <oso:NIP

      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <oso:InnyIdentyfikator

      dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

    <oso:TypIdentyfikatora/>

    <oso:WartoscIdentyfikatora/>

  </oso:InnyIdentyfikator>

</oso:IdOsoby>

  <oso:Imie

    dd:minOccur="0"

    dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

    <oso:Nazwisko

      dd:maxOccur="3"

      dd:minOccur="0"

      rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

    <adr:Kontakt

      dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

    <dd:group

      dd:maxOccur="-1"

      dd:minOccur="0" dd:model="choice">

```

```
<adr:Telefon/>

<adr:Faks/>

<adr:Email/>

<adr:URIKontakt/>

<adr:InnyKontakt/>

</dd:group>

</adr:Kontakt>

<inst:Funkcja
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

</inst:Pracownik>

</inst:Instytucja>

<oso:Osoba dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

  <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">

    <oso:PESEL
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <oso:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

      <oso:TypIdentyfikatora/>

      <oso:WartoscIdentyfikatora/>

    </oso:InnyIdentyfikator>

  </oso:IdOsoby>

  <dd:group>

    <dd:group>

      <oso:Imie/>

      <oso:ImieDrugie
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

      <oso:Nazwisko
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
```

```
</dd:group>

</dd:group>

<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

  <dd:group>

    <adr:KodPocztowy
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Poczta
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Miejscowosc
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Ulica
      dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>

    <adr:Budynek
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Lokal
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:SkrytkaPocztowa
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Kraj
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:TERC
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:SIMC
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:ULIC
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Wojewodztwo
      dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

    <adr:Powiat
```

```

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Gmina

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

<adr:Uwagi

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

</dd:group>

</adr:Adres>

<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

  <dd:group

    dd:maxOccur="-1"

    dd:minOccur="0" dd:model="choice">

      <adr:Telefon/>

      <adr:Faks/>

      <adr:Email/>

      <adr:URIKontakt/>

      <adr:InnyKontakt/>

    </dd:group>

  </adr:Kontakt>

</oso:Osoba>

</meta:Podmiot>

</meta:Tworca>

</meta:Tworcy>

<str:Nadawcy dd:minOccur="0"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/">

  <meta:Podmiot dd:maxOccur="-1"

    dd:model="choice" typPodmiotu=""
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">

    <inst:Instytucja dd:minOccur="0"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/">

      <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">

      <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

```

```
<inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<inst:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">
<inst:TypIdentyfikatora/>
<inst:WartoscIdentyfikatora/>
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
  <dd:group>
    <adr:KodPocztowy
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Poczta
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Miejscowosc
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Ulica
dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
    <adr:Budynek
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Lokal
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:SkrytkaPocztowa
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:Kraj
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
    <adr:TERC
```

```

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Jednostka dd:minOccur="0">
<inst:NazwaInstytucji
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

```

```
<dd:group>
<adr:KodPocztowy
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Poczta
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Miejscowosc
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica
dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
```

```

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

</dd:group>

</adr:Adres>

<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

  <dd:group

    dd:maxOccur="-1"

    dd:minOccur="0" dd:model="choice">

      <adr:Telefon/>

      <adr:Faks/>

      <adr:Email/>

      <adr:URIKontakt/>

      <adr:InnyKontakt/>

    </dd:group>

  </adr:Kontakt>

  <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

  <inst:Pracownik dd:minOccur="0">

    <oso:IdOsoby

      dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

      <oso:PESEL

        dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        <oso:NIP

          dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        <oso:InnyIdentyfikator

          dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">

            <oso:TypIdentyfikatora/>

            <oso:WartoscIdentyfikatora/>

          </oso:InnyIdentyfikator>

        </oso:IdOsoby>

```



```

        <oso:Imie
            dd:minOccur="0"
            dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

        <oso:Nazwisko
            dd:maxOccur="3"
            dd:minOccur="0"
            rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

        <adr:Kontakt
            dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">

            <dd:group
                dd:maxOccur="-1"
                dd:minOccur="0" dd:model="choice">

                <adr:Telefon/>

                <adr:Faks/>

                <adr:Email/>

                <adr:URIKontakt/>

                <adr:InnyKontakt/>

            </dd:group>

        </adr:Kontakt>

        <inst:Funkcja
            dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

        </inst:Pracownik>

        </inst:Jednostka>

        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">

            <oso:IdOsoby dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

                <oso:PESEL
                    dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

                <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>

```

```

<oso:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">
<oso:TypIdentyfikatora/>
<oso:WartoscIdentyfikatora/>
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
<oso:Nazwisko
dd:maxOccur="3"
dd:minOccur="0"
rodzajCzlonu=""
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group
dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
<adr:URIKontakt/>
<adr:InnyKontakt/>
</dd:group>
</adr:Kontakt>
<inst:Funkcja
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba dd:minOccur="0"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">

```

```
<oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
<oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:InnyIdentyfikator
dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0">
<oso:TypIdentyfikatora/>
<oso:WartoscIdentyfikatora/>
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<dd:group>
<dd:group>
<oso:Imie/>
<oso:ImieDrugie
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<oso:Nazwisko
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
</dd:group>
</dd:group>
<adr:Adres dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group>
<adr:KodPocztowy
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Poczta
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Miejscowosc
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Ulica
dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
<adr:Budynek
```

```

dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Lokal
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SkrytkaPocztowa
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Kraj
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:TERC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:SIMC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:ULIC
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Wojewodztwo
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Powiat
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Gmina
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
<adr:Uwagi
dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
</dd:group>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt dd:minOccur="0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<dd:group dd:maxOccur="-1"
dd:minOccur="0" dd:model="choice">
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>

```

```
<adr:URIKontakt/>

<adr:InnyKontakt/>

</dd:group>

</adr:Kontakt>

</oso:Osoba>

</meta:Podmiot>

</str:Nadawcy>

</wnio:DaneDokumentu>

<wnio:TrescDokumentu

  dd:reqAttrs="format kodowanie" format=""

  kodowanie="" rodzaj="">

  <wnio:Wartosc format="" kodowanie="" nazwaPliku="">

    <wnio:ID0/>

    <wnio:ID26/>

    <wnio:ID22/>

    <wnio:ID23/>

    <wnio:ID21/>

    <wnio:ID24/>

    <wnio:ID40/>

    <wnio:ID53/>

    <wnio:ID41/>

    <wnio:ID42/>

    <wnio:ID25/>

    <wnio:ID31/>

    <wnio:ID32/>

    <wnio:ID33/>

    <wnio:ID34/>

    <wnio:ID35/>

    <wnio:ID36/>

    <wnio:ID5/>
```

<wnio:ID7/>

<wnio:ID6/>

<wnio:ID8/>

<wnio:ID54/>

<wnio:ID55/>

<wnio:ID9/>

<wnio:ID11/>

<wnio:ID61/>

<wnio:ID62/>

<wnio:ID58/>

<wnio:ID10/>

<wnio:ID37/>

<wnio:ID38/>

<wnio:ID39/>

<wnio:ID59/>

<wnio:ID60/>

<wnio:ID12/>

<wnio:ID13/>

<wnio:ID14/>

<wnio:ID15/>

<wnio:ID16/>

<wnio:ID17/>

<wnio:ID18/>

<wnio:ID19/>

<wnio:ID20/>

<wnio:ID1/>

<wnio:ID2/>

<wnio:ID3/>

<wnio:ID4/>

</wnio:Wartosc>

```

</wnio:TrescDokumentu>

<ds:Signature
  Id="4b9418a2-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9"
  dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ds:SignedInfo Id="4b9418a3-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9">
    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
    <ds:SignatureMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
    <ds:Reference
      Id="4b9418a4-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9"
      Type="" URI="" dd:maxOccur="-1">
        <ds:Transforms dd:minOccur="0">
          <ds:Transform Algorithm=""
            dd:maxOccur="-1" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
        </ds:Transforms>
        <ds:DigestMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
        <ds:DigestValue/>
      </ds:Reference>
    </ds:SignedInfo>
    <ds:SignatureValue Id="4b9418a5-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9"/>
    <ds:KeyInfo
      Id="4b9418a6-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9" dd:minOccur="0"/>
    <ds:Object Encoding=""
      Id="4b9418a7-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9"
      MimeType="" dd:maxOccur="-1" dd:minOccur="0"/>
  </ds:Signature>
</wnio:Dokument>
</dd:dataDescription>
</xfa:datasets>
</xdp:xdp>

```

</formularzXdp>

</Formularz>